


# ASL VCO

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A N. 20 POSTI DI  
C.P.S. INFERMIERE (CAT. D) CON GESTIONE CONDIVISA DELLA  
PROCEDURA TRA LE AZIENDE SANITARIE DELL'AREA TERRITORIALE  
NORD PIEMONTE (ASL VCO, ASL NO, ASL VC, AOU NOVARA)

## QUESTIONARIO

# 1



## VERSIONE

# A

### ISTRUZIONE IMPORTANTE

In alto sul MODULO RISPOSTE, in corrispondenza del riquadro  
"ANNERIRE LA CASELLA CORRISPONDENTE ALLA VERSIONE DEL  
QUESTIONARIO",

annerire la VERSIONE **A**, come indicato di seguito:

VERSIONE **A**       VERSIONE **C**

VERSIONE **B**       VERSIONE **D**

## NON STRAPPARE

l'involucro di plastica prima che venga dato il  
segnale di inizio della prova

- 1. Secondo D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 " Codice in materia di protezione dei dati personali" per dato sensibile si intende:**
  - A. qualunque informazione che riveli le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale
  - B. qualunque informazione che riveli i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
  - C. qualunque informazione che riveli l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere
  - D. tutte le risposte sono corrette
  
- 2. L'Evidence Based Practice è:**
  - A. un particolare metodo statistico applicato alla ricerca condotta da medici
  - B. un approccio assistenziale basato sulla qualità percepita dal paziente
  - C. un approccio clinico fondato sulla valutazione e sul buon utilizzo delle informazioni che provengono dalla ricerca nelle decisioni cliniche
  - D. un modello di personalizzazione dell'assistenza
  
- 3. "La Legge 38 del 15 marzo 2010 afferma all'articolo 7 comma 1 che vi è l'obbligo di riportare la rilevazione del dolore all'interno di che cosa?"**
  - A. cartella clinica
  - B. non è riportato alcun obbligo
  - C. registro di consegna
  - D. nessuna delle risposte è corretta
  
- 4. Per somministrare 125 mg di antibiotico per via intramuscolare in un soggetto in età pediatrica in presenza di una fiala da 4 ml contenente 500 mg di principio attivo si dovrà aspirare:**
  - A. 1 ml
  - B. 1,3 ml
  - C. 0,75 ml
  - D. 2 ml
  
- 5. Definizione di emottisi:**
  - A. emissione di sangue dalle vie respiratorie attraverso la tosse
  - B. emissione di sangue dal cavo orale
  - C. emissione di sangue dalle cavità nasali
  - D. emissione di sangue con il vomito
  
- 6. Secondo l'art. 32 della Costituzione, i trattamenti sanitari:**
  - A. sono scelti dal medico sulla base delle evidenze scientifiche aggiornate
  - B. sono scelti dall'interessato, su consiglio del medico, con la sottoscrizione di un consenso informato
  - C. sono scelti liberamente dall'interessato, su consiglio del medico, salvi i casi previsti dalla Legge
  - D. sono scelti dal medico
  
- 7. Gli interventi sanitari in ambito psichiatrico:**
  - A. sono sempre volontari
  - B. sono sempre obbligatori
  - C. sono volontari e, talvolta, obbligatori
  - D. non c'è alcuna specifica previsione normativa
  
- 8. La BRASS (Blaylock Risk Assessment Screening Score) è:**
  - A. una scala che, durante il ricovero ospedaliero, permette di individuare le persone che richiedono una dimissione pianificata
  - B. uno strumento per documentare l'assistenza infermieristica in area critica
  - C. una scala di valutazione del rischio di lesioni da decubito negli adulti
  - D. una scala di accertamento del rischio di cadute nei pazienti
  
- 9. Quale, tra le seguenti aritmie cardiache, è potenzialmente mortale se non trattata immediatamente:**
  - A. fibrillazione ventricolare
  - B. tachicardia parossistica
  - C. flutter atriale
  - D. fibrillazione atriale

**10. Il valore massimo del Glasgow Coma Scale è:**

- A. 15
- B. 30
- C. 8
- D. 3

**11. La responsabilità professionale è:**

- A. obbligo, intrinsecamente connesso all'esercizio della professione, di rispondere del proprio operato se eseguito in modo non corretto
- B. obbligo di dover dimostrare l'assenza di un nesso di causalità tra l'azione compiuta e il fatto
- C. obbligo di rispondere in prima persona di un fatto o di un atto compiuto nell'esercizio delle proprie funzioni con piena autonomia decisionale
- D. obbligo ad operare in modo corretto anche in circostanze non regolamentate dalla norma

**12. Per la misurazione della PVC è utilizzato il catetere di Swan-Ganz, questo viene posizionato:**

- A. nella vena cava inferiore
- B. nell'atrio destro, per valutare la funzionalità del ventricolo destro
- C. nel ventricolo sinistro
- D. nel ventricolo destro, per valutare il ritorno venoso al cuore

**13. La legge attuale che tutela i lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è:**

- A. D. Lgs 230/1995 e s.m.i.
- B. D. Lgs 187/2000 e s.m.i.
- C. D. Lgs 178/2000 e s.m.i.
- D. D. Lgs 81/2008 e s.m.i.

**14. Il Codice deontologico rappresenta:**

- A. uno strumento che indica i principi e regola i comportamenti che gli esercenti una professione sanitaria devono osservare, nell'interesse esclusivo delle persone assistite, ai fini del corretto esercizio della professione
- B. uno strumento per la difesa dei professionisti sanitari alla luce della Legge 8 marzo 2017, n.24
- C. uno strumento che indica i principi e regola le attività del professionista sanitario al fine di salvaguardare la salute dei cittadini
- D. uno strumento di orientamento contrattuale

**15. L'identificazione dell'assistenza infermieristica come "preventiva, curativa, palliativa, riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa" è presente:**

- A. nel Codice deontologico
- B. nel mansionario
- C. nel D.M. n.739/1994
- D. nella Legge n. 42/1999

**16. L'empowerment in ambito sanitario:**

- A. la tendenza a "dare" più potere decisionale agli utenti coinvolgendoli nelle decisioni
- B. la tendenza a "dare" più potere agli utenti coinvolgendoli nell'assistenza
- C. la tendenza a "dare" minor potere decisionale agli utenti coinvolgendoli nelle decisioni
- D. la tendenza a "dare" più potere discrezionale agli utenti coinvolgendoli nelle decisioni

**17. La teoria dei bisogni nell'infermieristica è stata elaborata da:**

- A. H. Peplau
- B. V. Henderson
- C. M. Rogers
- D. D. Orem

**18. La guarigione di una ferita "per seconda intenzione":**

- A. riguarda le abrasioni superficiali nelle quali non vengono interessati i tessuti sottocutanei
- B. avviene quando i suoi margini sono ben affrontati tra loro, vi è scarso tessuto di granulazione, la guarigione è rapida e la cicatrice è minima
- C. riguarda ferite profonde ma non estesa
- D. avviene quando il tessuto di riparazione della ferita viene prodotto in eccesso e la cicatrice si presenta estesa ed eccedente

- 19. Qual è l'antisettico indicato come prima scelta per la disinfezione dell'exit-site durante la medicazione dell'accesso venoso periferico:**
- A. la clorexidina al 2% in soluzione alcolica
  - B. l'ipoclorito di sodio
  - C. lo iodopovidone
  - D. l'alcool isopropilico al 70%
- 20. Per microrganismi " opportunisti " si intende:**
- A. agenti patogeni responsabili di gravi infezioni intestinali
  - B. microrganismi presenti sulle mani degli operatori sanitari
  - C. agenti di regola scarsamente patogeni, ma che diventano patogeni in soggetti con scarse difese immunitarie
  - D. tutte le risposte sono corrette
- 21. L'obiettivo del lavaggio con acqua e sapone delle mani è:**
- A. rimuovere meccanicamente dalle mani lo sporco, il materiale organico e la maggiore parte dei microrganismi transitori
  - B. rimuovere meccanicamente dalle mani lo sporco, il materiale organico e la maggiore parte dei microrganismi resistenti
  - C. rimuovere meccanicamente dalle mani lo sporco, il materiale organico
  - D. nessuna delle risposte è corretta
- 22. Cosa valutano le scale unidimensionali del dolore?**
- A. l'intensità
  - B. l'irradiazione
  - C. la sede e l'irradiazione
  - D. la sede e l'intensità
- 23. Quale è la giusta sequenza nelle fasi della " catena della sopravvivenza " adulti?**
- A. BLS precoce - allarme precoce - defibrillazione precoce - ALS precoce
  - B. Defibrillazione precoce, allarme precoce , BLS precoce, ALS precoce
  - C. Allarme precoce, BLS precoce , ALS precoce, defibrillazione precoce
  - D. Allarme precoce, BLS precoce, defibrillazione precoce, ALS precoce
- 24. Individua le azioni da prevedere e pianificare nell'attivazione del piano di dimissione di un paziente diabetico insulino-dipendente**
- A. istruire la persona assistita circa lo scopo della dieta e dell'attività fisica
  - B. istruire la persona assistita circa le modalità di somministrazione dell'insulina
  - C. istruire la persona assistita relativamente ai segni e sintomi di ipoglicemia
  - D. tutte le risposte sono corrette
- 25. Prima di inserire un sondino naso gastrico il paziente va informato relativamente a:**
- A. alla necessità di fargli assumere una posizione supina e di deglutire il sondino per facilitare il suo inserimento
  - B. alla necessità che mantenga il capo esteso e di deglutire il sondino per facilitare il suo inserimento
  - C. alla necessità che mantenga il capo inclinato in avanti e di deglutire il sondino per facilitare il suo inserimento
  - D. alla necessità che mantenga il capo in posizione neutra e di deglutire il sondino per facilitare il suo inserimento
- 26. La fase di valutazione della pianificazione assistenziale infermieristica:**
- A. si basa sugli obiettivi del piano di assistenza
  - B. si effettua all'inizio alla fine della presa in carico
  - C. si effettua solo in caso di necessità di dimissione protetta
  - D. nessuna risposta è corretta
- 27. Per reazione avversa da farmaci si intende:**
- A. l'insieme degli effetti collaterali legati all'assunzione della normale dose di farmaco
  - B. qualsiasi effetto non previsto o non desiderato, non necessariamente nocivo, legato all'azione farmacologica di una sostanza
  - C. qualsiasi reazione nociva, non intenzionale, determinata da un farmaco alle dosi normalmente utilizzate nell'uomo per la profilassi, la diagnosi e la terapia
  - D. reazioni eccessive portate da particolari anticorpi nei confronti di sostanze abitualmente innocue come i farmaci

**28. Quale tra le seguenti non è causa di instabilizzazione e di riospedalizzazione dei pazienti con scompenso cardiaco:**

- A. scarsa aderenza alla terapia
- B. inadeguato sistema di follow up
- C. ridotta assunzione di liquidi
- D. non compliance alla dieta

**29. Durante l'infarto miocardico acuto (IMA) il paziente riferisce una diminuzione del dolore:**

- A. durante ispirazioni profonda
- B. dopo somministrazione di morfina cloridrato
- C. dopo somministrazione di analgesici comuni
- D. dopo cambio postura

**30. La CPAP ( continue positive airways pressure):**

- A. necessita di curarizzazione o sedazione profonda
- B. è una ventilazione spontanea a pressione negativa
- C. non è indicata nell'embolia polmonare in quanto ne peggiora l'outcome
- D. è una ventilazione spontanea a pressione positiva

