


ASL VCO

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A N. 20 POSTI DI
C.P.S. INFERMIERE (CAT. D) CON GESTIONE CONDIVISA DELLA
PROCEDURA TRA LE AZIENDE SANITARIE DELL'AREA TERRITORIALE
NORD PIEMONTE (ASL VCO, ASL NO, ASL VC, AOU NOVARA)

QUESTIONARIO

6



VERSIONE

A

ISTRUZIONE IMPORTANTE

In alto sul MODULO RISPOSTE, in corrispondenza del riquadro
"ANNERIRE LA CASELLA CORRISPONDENTE ALLA VERSIONE DEL
QUESTIONARIO",

annerire la VERSIONE **A**, come indicato di seguito:

VERSIONE **A** VERSIONE **C**

VERSIONE **B** VERSIONE **D**

NON STRAPPARE

l'involucro di plastica prima che venga dato il
segnale di inizio della prova

- 1. Come si definisce il valore che misura il numero di individui di una popolazione che, in un determinato periodo di tempo, vengono colpiti da una malattia:**
- A. media
 - B. deviazione standard
 - C. incidenza
 - D. percentuale
- 2. Le piastre adesive del DAE vanno posizionate:**
- A. sul torace del paziente, in posizione sottoclaveare sinistra e ascellare media destra
 - B. sul torace del paziente, lateralmente, sotto le due ascelle
 - C. sul torace del paziente, in posizione sottoclaveare sinistra e tra le linee ascellari media e anteriore destra
 - D. sul torace del paziente, in posizione sottoclaveare destra e tra le linee ascellari media e anteriore sinistra
- 3. Che cosa si intende per Infezione Correlata all'Assistenza:**
- A. infezione correlata a malpractice assistenziale
 - B. infezione acquisita in ospedale correlata all'episodio assistenziale non clinicamente manifesta o in incubazione al momento del ricovero, si può manifestare anche dopo la dimissione
 - C. infezione acquisita nel periodo di degenza ospedaliera in paziente immunodepresso
 - D. infezione che si manifesta durante la degenza ospedaliera ma già in incubazione nei giorni precedenti al ricovero
- 4. Da chi è coadiuvato il Direttore Generale di una ASL:**
- A. dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo
 - B. dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore dei Servizi Infermieristici
 - C. dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario, dal Direttore dei Servizi Infermieristici e assistenziali
 - D. dal Direttore Sanitario, dal Direttore Amministrativo e dal Collegio Sindacale
- 5. In caso di comparsa di segni di infezione nel sito di inserzione di un catetere venoso centrale è opportuno applicare una crema antibiotica:**
- A. sì, è fortemente raccomandata l'applicazione precoce
 - B. no, si raccomanda di non usare creme antibiotiche sui siti di inserzione per il rischio di infezioni fungine e lo sviluppo di resistenze batteriche
 - C. sì, ma la medicazione va rinnovata ogni 6 – 12 ore
 - D. no, è però fortemente raccomandata l'applicazione di una crema cortisonica
- 6. La definizione dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) è responsabilità:**
- A. delle singole ASL
 - B. delle diverse ASO/AOU/ASL/AST
 - C. dello Stato
 - D. delle Regioni nell'ambito della loro autonomia amministrativa e normativa
- 7. Prima di eseguire una iniezione sottocutanea è necessario:**
- A. fare assumere al paziente una posizione che favorisca il rilassamento cutaneo
 - B. individuare una zona non interessata da vasi o nervi per ridurre la possibile sensazione dolorosa
 - C. valutare lo spessore del tessuto adiposo della persona assistita
 - D. scaldare la cute con un impacco caldo umido
- 8. Sulla base di quanto definito dall'art. 32 della Costituzione, i trattamenti sanitari:**
- A. sono scelti dal medico sulla base delle evidenze scientifiche aggiornate
 - B. sono scelti dall'interessato, su consiglio del medico, con la sottoscrizione di un consenso informato
 - C. sono scelti liberamente dall'interessato, su consiglio del medico, salvi i casi previsti dalla Legge
 - D. sono scelti dal medico
- 9. Tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente in ambito psichiatrico gli interventi sanitari:**
- A. sono sempre volontari
 - B. sono sempre obbligatori
 - C. sono volontari e, talvolta, obbligatori
 - D. non c'è alcuna specifica previsione normativa

10. L'acronimo BRASS definisce:

- A. una scala che, durante il ricovero ospedaliero, permette di individuare le persone che richiedono una dimissione pianificata
- B. uno strumento per documentare l'assistenza infermieristica in area critica
- C. una scala di valutazione del rischio di lesioni da decubito negli adulti
- D. una scala di accertamento del rischio di cadute nei pazienti anziani fragili

11. Nella Glasgow Coma Score il valore massimo è:

- A. 15
- B. 30
- C. 8
- D. 3

12. Per un Infermiere la responsabilità professionale è:

- A. obbligo, intrinsecamente connesso all'esercizio della professione, di rispondere del proprio operato se eseguito in modo non corretto
- B. obbligo di dover dimostrare l'assenza di un nesso di causalità tra l'azione compiuta e il fatto
- C. obbligo di rispondere in prima persona di un fatto o di un atto compiuto nell'esercizio delle proprie funzioni con piena autonomia decisionale
- D. obbligo ad operare in modo corretto anche in circostanze non regolamentate dalla norma

13. Finalità della manovra di Valsalva:

- A. riduce il ritorno venoso all'atrio destro
- B. aumenta il flusso venoso coronarico
- C. riduce il tono ortosimpatico
- D. aumenta il ritorno venoso all'atrio destro

14. La legge attuale che tutela i lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è:

- A. D. Lgs 230/1995 e s.m.i.
- B. D. Lgs 187/2000 e s.m.i.
- C. D. Lgs 178/2000 e s.m.i.
- D. nessuna delle risposte è corretta

15. Nel Risk management un evento sentinella è definito come :

- A. un evento inatteso
- B. un evento prevedibili
- C. un evento pericoloso
- D. un errore solo imprevedibile

16. Le norme del Codice Deontologico sono per l'Infermiere:

- A. discrezionali in base al contesto o condizione
- B. alcune facoltative e alcune obbligatorie, ma solo per gli infermieri che esercitano in regime libero professionale
- C. vincolanti
- D. tutte facoltative

17. Il professionista infermiere, secondo il codice deontologico, rispetto al dolore ha il compito di:

- A. prevenire il dolore, senza documentarlo, al fine di rispettare la sua riservatezza
- B. prevenire, rilevare e documentare il dolore dell'assistito durante tutto il percorso di cura
- C. prevenire e gestire il dolore
- D. rilevare e gestire il dolore solo nella fase acuta della malattia

18. Individuare gli eventi sentinella sottoelencati che possono derivare da una errata identificazione della persona assistita:

- A. procedura in persona assistita sbagliata
- B. reazione trasfusionale conseguente a incompatibilità gruppi ABO
- C. procedura chirurgica in parte del corpo sbagliata
- D. tutte le risposte sono corrette

19. La rilevazione del polso periferico può essere effettuata a livello:

- A. temporale, carotideo, brachiale, radiale, ulnare, tibiale posteriore, dorsale del piede
- B. carotideo, brachiale, radiale, ulnare, femorale, tibiale anteriore, dorsale del piede
- C. temporale, carotideo, brachiale, omerale, ulnare, tibiale, dorsale del piede
- D. retro-auricolare, carotideo, ascellare, femorale, tibiale anteriore, dorsale del piede

20. Devo somministrare Farmarubicina 92 mg. Sono a disposizione fiale da 10 mg. Da diluire con 5 ml di soluzione fisiologica. Quanti ml somministro:

- A. 16 ml
- B. 46 ml
- C. 76 ml
- D. 32 ml

21. In quale fase della febbre si osserva una profusa sudorazione:

- A. nella fase di defervescenza, solo successivamente alla somministrazione di un antipiretico
- B. nella fase di defervescenza
- C. nella fase di remissione
- D. nella fase di stato

22. La cianosi nell'anziano è dovuta a:

- A. diminuita saturazione del sangue arterioso
- B. diminuita ossigenazione del sangue
- C. iperemia passiva
- D. ischemia acuta

23. Cosa ha minore importanza nella diagnosi di arresto cardiaco:

- A. il risultato di una registrazione ECG effettuata precocemente
- B. l'assenza di polso
- C. l'assenza di attività respiratoria spontanea
- D. l'assenza di coscienza

24. La sanificazione è un insieme di metodiche finalizzate a:

- A. ridurre la carica batterica entro limiti di sicurezza con l'uso di detergenti
- B. ridurre la carica batterica entro i limiti di affidabilità con l'uso dei disinfettanti
- C. ridurre periodicamente la carica batterica
- D. modificare la carica batterica transitoria

25. In un paziente in terapia diuretica per via endovenosa sono da controllare i seguenti parametri tranne:

- A. la diuresi delle 24 ore
- B. la frequenza cardiaca
- C. l'assunzione di liquidi nelle 24 ore
- D. la presenza di edemi

26. In un soggetto con elevato rischio di sviluppare una lesione da decubito in regione sacrale occorre evitare un posizionamento prolungato:

- A. in posizione prona
- B. in presenza di una superficie antidecubito il tempo di permanenza in una posizione è influente
- C. supino
- D. in posizione laterale destra a 90°

27. L'infezione da SARS COVID 19 non presenta come sintomatologia:

- A. tosse e febbre
- B. letargia e mialgia
- C. diarrea, vomito, perdita del gusto e dell'olfatto
- D. disartria e disfagia

28. La catena epidemiologica è composta dai seguenti elementi:

- A. sorgente-fattore favorente-ospite
- B. sorgente-trasmissione-ospite
- C. sano-trasmissione-malato
- D. sano-fattore favorente-malato

29. La scala di Braden per la valutazione del rischio di insorgenza delle lesioni da pressione si basa sui seguenti parametri:

- A. percezione sensoriale, alimentazione
- B. umidità cutanea, frizione e scivolamento
- C. grado di attività, grado di mobilità
- D. tutte le risposte sono corrette

30. Prevenzione primaria significa:

- A. diagnosticare la malattia in fase iniziale
- B. controllare il decorso della malattia evitando nel contempo la sua diffusione
- C. cercare di impedire l'insorgenza della malattia combattendone le cause e i fattori predisponenti
- D. prevedere il possibile sviluppo di una malattia in un determinato contesto sociale

