

PROVA PRATICA

1. Il candidato illustri quali azioni sono da mettere in atto, in caso di presentazione di denuncia di malattia professionale presso un Servizio di Prevenzione e Salute ambienti di lavoro

Risultato atteso:

- *Analisi della denuncia* per verificare se di competenza del Servizio. In caso di non competenza trasferire ad altra ASL e archiviazione della pratica se non sussistono i criteri per procedere
- Registrazione sull'applicativo informatico
- *Richiesta di eventuale altra documentazione* INAIL – INPS – Datore di Lavoro)
- *Richiesta di eventuale altra documentazione* INPS (estratto contributivo)
- *Richiesta di eventuale altra documentazione* Datore di Lavoro (documento di valutazione dei rischi, cartella sanitaria e del certificato di idoneità all'azienda nella quale presta servizio il lavoratore)
- *Convocazione del lavoratore per la raccolta delle informazioni testimoniale:* da parte UPG
- *Stesura della relazione per la Procura della Repubblica:* da parte del medico
- In caso di nesso di responsabilità positivo (inadempienze del datore di lavoro), effettuazione da parte dello Spresal del provvedimento sanzionatorio
- Chiusura della pratica nell'applicativo informatico



EB



1

2. Il Coordinatore del reparto di Chirurgia Generale contatta il Servizio Medico Competente per segnalare che un infermiere in servizio del turno del mattino presenta tosse, dolori muscolari e febbre. Illustrare sinteticamente quali sono le azioni che un Assistente Sanitario del Servizio Medico Competente deve mettere in atto.

Risultato atteso:

- *Cosa si sospetta*
- *Esecuzione tampone*
- *Cosa fare in caso di tampone positivo: indagine epidemiologica presso il reparto con individuazione dei contatti stretti ed eventuale programmazione per esecuzione tampone*
- *Cosa fare in caso di tamponi positivi: isolamento di ulteriori operatori positivi ed educazione sanitaria su comportamenti corretti da adottare a domicilio (predisposizione di un opuscolo informativo)*
- *Per i soggetti non inseriti in Sorveglianza Sanitaria e per quelli con tampone negativo autosorveglianza per 5 giorni con uso di FFP2 e indicazione di rivolgersi al medico competente in caso di sintomi*



3. Intradermoreazione secondo Mantoux: tecnica di esecuzione

Risultato atteso:

- Decontaminazione mani
- Preparazione materiale e DPI
- Iniezione per via tran dermica 5 unità di tuberculina (faccia alveolare del avambraccio)
- Lettura dopo 48-72 ore
- Cosa si valuta se positivo e cosa si misura
- Quantiferon se diametro sup a 10
- Se quantiferon positivo consulenza infettivologica

