


PROVA SCRITTA

- 1 - Diabete Mellito secondario
- 2 - La tecnologia nel controllo e nel trattamento del diabete mellito
- 3 - Diabete nell'anziano: valutazione degli obiettivi glicemici e terapia

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a cursive-like shape.A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'A' followed by a few more strokes.

PROVA PRATICA

- Caso clinico n° **1**: Paziente con diabete mellito tipo 1 all'ottava settimana di gravidanza: inquadramento e cura del diabete.
- Caso clinico n° **2**: Paziente anziano di 71 anni con BMI di 30,2 Kg/m², affetto da diabete mellito tipo 2 da 7 anni, in trattamento con metformina 1000 mg/die e gli-mepiride 2 mg/die, complicato da cardiopatia ischemica, decadimento cognitivo e BPCO. Esami ematochimici: Hb glicata 8.9%, eGFR 68 ml/m', Peptide C 2.9 ng/ml. Impostazione terapia e controlli.
- Caso clinico n° **3**: Paziente di sesso femminile giunta in codice rosso in DEA per febbre e stato soporoso. Interpretazione Emogasanalisi arterioso.

Three handwritten signatures in black ink, arranged horizontally. The first signature is a stylized, cursive 'A'. The second signature is a more complex, cursive 'A' with a large loop. The third signature is a cursive 'M' with a long, trailing tail.

PROVA ORALE

- 1 - Ipoglicemia nel paziente diabetico tipo 2 ospedalizzato
- 2 - Diabete gestazionale: cause e complicanze
- 3 - Trattamento dell'iperglicemia nel paziente non critico in ospedale

Three handwritten signatures in black ink, arranged horizontally from left to right. The first signature is a stylized, circular scribble. The second signature is a large, sweeping, looped scribble. The third signature is a more legible, cursive-style signature that appears to read 'Mina'.