



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DETERMINAZIONE

N. 888 del 10/07/2023

Oggetto: NUCLEO CONTROLLO AZIENDALE - ATTIVITA' DI CONTROLLO SCHEDE DI DIMISSIONE OSPEDALIERA RICOVERI PRESSO P.O. "SAN BIAGIO" DI DOMODOSSOLA.

PRESA D'ATTO ESITI DI VERIFICA DA VERBALE:

- N.21 DEL 30/06/2023

STRUTTURA: NCA STRUTTURE SOCIO SANITARIE

RESPONSABILE STRUTTURA: ZANOLA SILVANO



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DETERMINAZIONE

Struttura: NCA STRUTTURE SOCIO SANITARIE

L'estensore dell'atto: Pishedda Fabiola

Il Responsabile del procedimento: Zanola Silvano

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

IL RESPONSABILE SOS "STRUTTURE AUTORIZZATE E ACCREDITATE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE "

Premesso che

La materia dei controlli sulle schede di dimissione ospedaliera relative ai ricoveri esterni trova riferimento nella regolamentazione ex D.L. 112/2008, art. 79, c. septies, convertito con modificazioni dalla legge 133 del 06/08/2008.

La Regione Piemonte con D.G.R. 35-6651 del 11/11/2013 ha formulato indicazioni in proposito, prevedendo che ogni Azienda costituisca il Nucleo Controllo Interno e il Nucleo Controllo Ricoveri Esterni, rispettivamente indicati come NCI e NCRE, deputati all'organizzazione di tale attività.

Sull'argomento la Regione Piemonte è intervenuta, tra l'altro, con circolari del 13/2/2014, prot. 1 n° 3460/DB2016 e del 15/5/2014, prot. N°10793/DB 2016.

Con DGR 23-8286 del 11/01/2019 la Regione Piemonte è successivamente intervenuta ad aggiornare e modificare la precedente, richiamata DGR 35-6651 del 11/11/2013.

L'Azienda Sanitaria Locale VCO con deliberazione n°59 del 20/02/2014 ha proceduto all'istituzione del NCI e NCRE, redigendo successivamente un protocollo organizzativo in proposito in data 19/05/2014, prot. n°30327.

Successivamente con deliberazione n°311 del 27/04/2022 si è recepita la DGR n°14-4699 del 25/02/22 che modifica ed integra le DD.GG.RR. n° 35-6651 del 11/11/2013 e n°23-8286 del 11/01/19 con la quale si è proceduto all'integrazione tra NCRE e NCI con la costituzione nel nuovo Nucleo di Controllo Aziendale (NCA).

Con deliberazione n°777 del 09/11/2022 si è successivamente modificata la composizione del NCA.

Accertato che la struttura interessata risulta essere il Presidio Ospedaliero "San Biagio" di Domodossola.

Richiamato il verbale del NCA :

- n°21 del 30/06/2023, relativo al controllo SDO I Periodo 2023

svoltisi congiuntamente con la presenza di un rappresentante della struttura sottoposta a verifica.

Dato atto che la verifica è stata portata a termine presso il Presidio Ospedaliero "San Biagio", con sede in Domodossola Largo Caduti Lager Nazisti n°1 , e che dalla lettura del succitato verbale, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, si evincono gli esiti, in ordine alla verifica delle Schede di Dimissione Ospedaliera.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Ritenuto di prendere atto di quanto sopra, provvedendo all'attivazione di tutto quanto connesso e conseguente, sia con riguardo agli aspetti contabili che a quelli informativi con tutti gli Enti e Soggetti interessati.

In virtù dell'autonomia gestionale ed economico finanziaria attribuita ed in conformità ai vigenti atti di programmazione ed indirizzo aziendali

DETERMINA

1°) **Di prendere atto** degli esiti dell'attività di controllo sulle schede di dimissione ospedaliera, relativi al "controllo SDO" per il I Periodo 2023, con riferimento al Presidio Ospedaliero "San Biagio" di Domodossola, come dal verbale del NCA dell'ASL VCO, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale al numero 1:

- n° 21 del 30/06/2023, relativo al controllo SDO I Periodo 2023

2°) **Di dare atto** che il presente atto non comporta nessun onere aggiuntivo

3°) **Di provvedere** per tutti gli adempimenti connessi e conseguenti le suddette risultanze, sia con riguardo agli aspetti contabili che a quelli informativi con tutti gli Enti e Soggetti interessati.

4°) **Di notificare** la presente Determinazione Dirigenziale a tutti i servizi interessati mediante procedura Archiflow.

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento.

**ESECUTIVITA' CONTESTUALE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE
DETERMINA ALL'ALBO UFFICIALE ON LINE DELL'ASL VCO**



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Allegato 1 alla Determina n° del Composto da n° **29** pagine

S.O.C. DISTRETTO VCO

Sede operativa di Domodossola(VB) - Via Scapaccino, 47 - 28845
Tel: 0324 491686 - 491660 - 491651
Sede operativa di Omegna (VB) - Via Mazzini, 96 - 28887
Tel. 0323/868362 - 868339 - 868350 - 868330
Sede operativa di Verbania (VB) - Viale S. Anna, 83 - 28922
Tel. 0323/541428- 541461 - 541472

NUCLEO CONTROLLO AZIENDALE

VERBALE DI ACCERTAMENTO n. 21 del 30/06/2023

I giorni **27 marzo- 3,7,14 aprile- 3,5,8,15,18,19,22,26 maggio- 13 giugno 2023** i sottoscritti:

QUALIFICA	NOME	APPARTENENZA	PRESENTE	ASSENTE
Presidente NCA	Dr ZANOLA Silvano	DISTRETTO VCO	X	
Componente NCA	Dr POZZUOLI Giovanni	SOC RRF ASL VCO	X	
Componente NCA	Dr FISCHETTI Fernando	DIPARTIMENTO CHIRURGICO ASL VCO		X
Componente NCA	Sig.ra GARAGIOLA Mara	DISTRETTO VCO	X	
Componente NCA	D.ssa BELTRAMI Marina	SOC Direzione Sanitaria PP.OO. di Verbania e Domodossola	X	

si sono recati presso la SOC DSO per procedere al controllo delle SDO relative al I Periodo 2023 Ospedale "San Biagio" di Domodossola (*sedute n°185-238-248-292-528-647-852*)

Per la struttura è presente:

Dott.ssa Pia Carla Bossola, Dirigente Medico DSO

La DGR n 14-4699 del 25/02/2022 modifica e integra le DD.GG.RR n. 35-6651 del 11/11/2013 e 23-8286 del 11/01/2019 e l'ASL VCO con delibera n. 311 del 27/04/2022, sostituisce delibera n. 962 del 06/12/2021 e precedenti, costituendo il Nucleo di Controllo Aziendale (NCA) in sostituzione al NCRE e NCI.

Con delibera n. 777 del 09/11/2022 si è proceduto alla modifica della composizione del NCA.

 **REGIONE
PIEMONTE**

www.regione.piemonte.it/sanita



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Compito del NCA è quello di procedere, congiuntamente ad un rappresentante della struttura sottoposta a controllo, alla verifica delle SDO dell'anno 2023, Controllo I Periodo 2023. Le schede vengono segnalate dalla Regione.

I controlli per ogni singola cartella sono stati svolti in due fasi:

1. verifica della presenza di tutte le cartelle cliniche campionate (**214**), **214** SDO di cui **sedici (16)** con **doppio controllo**
2. si è accertata inoltre:
la congruenza tra il contenuto della cartella clinica e quello del tracciato informatico SDO.

Di seguito si segnalano:

Le cartelle cliniche/SDO da considerarsi **annulate** o quelle per le quali non è stata fornita la documentazione necessaria per le operazioni di verifica:

NUMERO CARTELLE/SDO
NESSUNA

Le cartelle cliniche/SDO, per le quali è stata riscontrata **congruenza** tra il contenuto del tracciato informatico della SDO e quello della cartella clinica:

NUMERO CARTELLE/SDO
117

Le cartelle cliniche/SDO, per le quali è stata riscontrata **incongruenza** tra il contenuto del tracciato informatico della SDO e quello della cartella clinica:

NUMERO CARTELLE/SDO
97

Le **97** SDO incongruenti riguardano l'aver apportato correzioni/inversioni della codifica o altri dati che possono modificare il DRG/MDC.

6 SDO n° **298-1236-413-1293-2022011273-1973** vengono abbattute del 100% per documentazione clinica non idonea/ percorso non idoneo.

4 SDO n° **358-2073-2616-2668** vengono abbattute del 40% per setting/percorso non idoneo/documentazione clinica incompleta

2 SDO n° **324-1756** vengono trasformate in prestazioni ambulatoriali.

REGIONE
PIEMONTE

www.regione.piemonte.it/sanita



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

3 SDO n° 1091-1130-2846 vengono trasformate in valore DH.

Il Verbale, redatto a firma congiunta, resterà agli atti e copia verrà inviata alla Struttura Sanitaria (DSO) previa adozione con determina.

Come da Nota Regionale, si ribadisce che entro la data del **31/07/2023**, deve essere effettuato ed acquisito a sistema rinvio delle SDO al CSI da parte delle rispettive Strutture di ricovero.

Tale rinvio **deve** comprendere **tutte** le SDO campionate e contenere le eventuali correzioni stabilite durante la verifica del Nucleo di Controllo.

Da parte del Rappresentante della Struttura non vi sono né contestazioni né osservazioni in merito al controllo effettuato.

Letto, Firmato, Sottoscritto:

Dr. Silvano Zanola, Dirigente Medico Distretto VCO, Presidente NCA

Dr. Giovanni Pozzuoli, Dirigente Medico SOC RRF ASL VCO, Componente NCA

Sig.ra Mara Garagiola, Coord. Inf. SOC Distretto VCO, Componente NCA

D.ssa Marina Beltrami, Coord. Inf. SOC DSO, Componente NCA

Sig.ra Fabiola Pischetta, Assistente Amministrativo, SOC Distretto VCO

D.ssa Pia Carla Bossola, Dirigente Medico DSO

Note
verbale


Visionate 25 SDO con 27 controlli Modificate 14 abbattute 3

N.SEDUTA	STRUTTURA	DISCIPLINA	PERIODO DI RIFERIME NTO	INIZIO SEDUTA	FINE SEDUTA	PARTECIPANTI	SDO ELABORATE	ABBATTU TE	MODIFICATE	RINVIATE
2023/185	OSPEDALE SAN BIAGIO	36-ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, 08-CARDIOLOGIA	1	27/03/2023 09:00:00	27/03/202 3 09:00:00	Dott. Zanola S., Dott. Pozzuoli G., Sig.ra Garagiola M., Sig.ra Beltrami M., D.ssa Bossola M.P.	25	3	14	0

B
f
M

N.SEDUTA	N.SDO	NOTE STRUTTURA	NOTE NUCLEO DI CONTROLLO	SDO MODIFICATA	ABBATTIMENTO	VALORE DELLA PRESTAZIONE	GG P.A.	CONTROVERSIA
185	2023000358		La SDO viene abbattuta del 40% in relazione alle seguenti motivazioni: percorso non idoneo	No	2-Abbattimento del 40%			NO
185	2023000698		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
185	2023000808		Si aggiunge ds 78659	Si	0-Nessuno			NO
185	2023000956		aggiunto is 9039	Si	0-Nessuno			NO
185	2023000359		Si aggiunge in DS cod 4148	Si	0-Nessuno			NO
185	2023000697		Si invertono cod 78659 con 4148 che diventa DP	Si	0-Nessuno			NO
185	2022011272		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
185	2023000298		La SDO viene abbattuta del 100% in relazione alle seguenti motivazioni: Percorso non idoneo	No	3-Abbattimento del 100%			NO
185	2023001459		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
185	2023000459		Si elimina cod V429. Si sost cod V641 con V642 in DS	Si	0-Nessuno			NO
185	2023001322		Si inserisce in DP cod 99649, il cod 9054 diventa DS	Si	0-Nessuno			NO
185	2023001524		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
185	2023001236		La SDO viene abbattuta del 100% in relazione alle seguenti motivazioni: Mancanza lettera trasferimento da altro nosocomio	No	3-Abbattimento del 100%			NO
185	2023000941		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
185	2023001131		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
185	2023001276		Sost in DS cod 5693 con 56213	Si	0-Nessuno			NO
185	2023001173		Sost in DP cod V4962 con 8860. Ins in IP cod 843, il cod 8673 diventa procedura	Si	0-Nessuno			NO
185	2022010726		Si mod POA di DP Si aggiunge in DS cod 04111	Si	0-Nessuno			NO
185	2023000232		Si sostituisce cod.27730 con 27739 in dp, si inseriscono cod. 78659 e 3968 in ds	Si	0-Nessuno			NO

BB


 5

185	2023000319		Si aggiunge is 8872	Si	0-Nessuno		NO
185	2023000329		Si aggiunge in ds cod 4148 e in procedure cod 0076 e 8906	Si	0-Nessuno		NO
185	2023000897		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno		NO
185	2023000193		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno		NO
185	2022010422		Si sostituisce ds cod. 07982 con cod. 04321 - si invertono cod. 5184 con 4148 che diventa dp	Si	0-Nessuno		NO
185	2023000210		Si aggiungono in DS cod 25042 e 58381. Si aggiunge in proc cod 9929	Si	0-Nessuno		NO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Note
verbale

Visionate 23 SDO (di cui 1 con doppio controllo). Modificate 17, non modificate 6, abbattute 0



N.SEDUTA	STRUTTURA	DISCIPLINA	PERIODO DI RIFERIME NTO	INIZIO SEDUTA	FINE SEDUTA	PARTECIPANTI	SDO ELABORATE	ABBATTUTE	MODIFICATE	RINVIATE
2023/238	OSPEDALE SAN BIAGIO	43-UROLOGIA	1	03/04/2023 08:30:00	07/04/2023 13:30:00	Dott Zanola S. Dott. Pozzuoli G. Sig. Garagiola M. dott. Beltrami M. Sig. Pischedda F. Dott Bossola PC	23	0	17	0


7

N.SEDUTA	N.SDO	NOTE STRUTTURA	NOTE NUCLEO DI CONTROLLO	SDO MODIFICATA	ABBATTIMENTO	VALORE DELLA PRESTAZIONE	GG P.A.	CONTROVERSA
238	2023000517	si propone modifica: aggiunge cod E 9300 e cod trauma 9; paziente in attesa d'intervento, sospeso per shock anafilattico per antibiotico in Sala Operatoria	si conferma SDO	No	0-Nessuno			NO
238	2023000583	si propone modifica: cod DP 5921 anziché V5863, che diventa secondaria; paziente ricoverato d'urgenza per calcolosi ureterale ed idronefrosi, dimesso dopo accertamenti e cons cardiologica poiché in trattamento anticoagulante	Si invertono codici V5863 con 5921 che diventa DP, si aggiunge in DS codice V641	Si	0-Nessuno			NO
238	2023000314	si propone modifica: rimuove DS 5853, inserisce DS V4573, pz monorene chirurgico, eip vescicale, sottoposto a TUR	si elimina in DS il cod 5853 e si inserisce cod. V4573	Si	0-Nessuno			NO
238	2023000337	Si propone seguenti modifiche: DP 5933, anziché 5849 che diventa DS, rimuove DS V453 e 2767; Precedente ricovero a dic 22 presso Neurologia di VB - Ricovero urgente per IFA sec ad ostruzione neoplastica di stent in recidiva eip colon	Si ins. in DP cod 5933, il cod 5849 diventa DS. Si eliminano cod V453 e 2767. Si ins in DS cod 591. Si mod cod provenienza da 4 a 2	Si	0-Nessuno			NO
238	2023000379	Si propone modifica: Rimuove ds: 2859 aggiunge 99659 e 7880. Procedure: 598 diventa secondaria, IP 5639, rimuove procedure 9039, 8749, 8952, ricovero urgente per ostruzione stent ed idronefrosi; rimozione e sostituzione dello stent	Si rimuove dalle DS il cod.2859, si aggiungono cod. 99659 e 7880. Si sostituisce il cod. 598 con il cod.5639 che diventa IP. Si eliminano i cod. 9039-8749-8952 dalle procedure.	Si	0-Nessuno			NO
238	2023001282	si propone modifica: DP cod 75329 anziché 75329 che viene tolta, viene aggiunta DS 7806, e aggiunti Procedure 9921, paziente ricoverato d'urgenza affetto da febbre ed alterazione delle cond generali in dilatazione ampollare di ndd, sottoposto a terapia antibiotica e stenting	Si sostituisce codice 75320 con 75329 in DP, si aggiunge in DS cod 7806 ed in procedure cod 9921	Si	0-Nessuno			NO
238	2023000445	si modifica, aggiunge in DS cod 2800, rimuove V5867 e 5869; pz con trombozi cerebrale, precedentemente ricoverato presso Fermo di Miazina in esiti broncopneumopatia (preveniente da 17/11 a 15/12 - Med/VB)	si aggiunge in DS il cod 2800, si eliminano dalle DS i cod. V5867 e 5869.	Si	0-Nessuno			NO
238	2023000267	Si propongono seguenti modifiche SDO: si introduce DP 60001, 5952 diventa DS: si aggiunge DS 6018, rimossi DS 5849 e V763, si rimuove 560 IS e si agg IS 9761 - si ricovera per prostatica granulomatosa ostruttiva e controllo in progressa eip vescicale, esegue bio vescicale, TURP disostruttiva, procedure diagnostiche e terapeutiche ureterali	Si inserisce in DP il cod 60001, 5952 diventa DS. Si aggiunge in DS 6018. Si eliminano i codici 5849 e V763 dalle DS. In procedure si elimina cod 560 e si inserisce cod 9761	Si	0-Nessuno			NO
238	2023000227	calcolosi, grossolana a stampo, sottoposto a Pileotomia percutanea in ASA 2, si conferma codifica SDO	si conferma SDO	No	0-Nessuno			NO
238	2023000215	politrauma da incidente stradale, ematoma renale, osservazione e cura, si conferma codifica SDO	si conferma SDO	No	0-Nessuno			NO
238	2023000064	si propone modifica: si inserisce DP 5963, che diventa secondaria, con 5963, tola DS 5849 cospicuo diverticolo vescicale in ostruzione del collo, sottoposto ad intervento laparo e cielo	Si inserisce in DP il cod 5963, il cod 5960 diventa DS. Si elimina il cod 5849	Si	0-Nessuno			NO

[Handwritten signatures and initials]

238	2023000025	si propone rimozione DS cod 42731. pz affetto da npl vescicale esegue intervento TUR vescicale	Si elimina dalle DS il cod 42731	Si	0-Nessuno			NO
238	2022011195	si propone modifica : si inserisce DP 41051, che sostituisce 43401 che diventa secondaria, si inserisce altra DS 43391. rimuove DS 25000 e 4011. Pz colpito da IMA e successivamente da ischemia cerebrale, sottoposto a stenting coronarico, accertamenti neurologici e cure	si inserisce DP il cod 41051, il 43401 che diventa secondaria, si inserisce DS 43391. Si eliminano i cod. 25000 e 4011	Si	0-Nessuno			NO
238	2022011180	si propone mantenimento codifica e setting paziente in stato vegetativo persistente, sec ad embolia settica cerebrale, dimesso presso struttura comi	si conferma SDO	No	0-Nessuno			NO
238	2022009555	si propone modifica: dp: si invertono cod 51881 con 43401 che diventa secondaria. rimuovono 2440,4275 e 4011, si sostituiscono con DS 56089 e 3488	si inserisce in DS il cod 56089, si eliminano i codici 4011 e 2440.	Si	0-Nessuno			NO
238	2023001479	si modifica , rimuove Ds 7994	Si elimina dalle DS il cod 7994	Si	0-Nessuno			NO
238	2023001274	si suggerisce modifica: aggiunge 7802 come ds Pz affetto da Rendu Osler con sintomi neurologici, ricoverato per accertamenti	Si aggiunge in DS cod 7802	Si	0-Nessuno			NO
238	2023001214	si propone modifica: si rimuovono DS 61610 e 5954. pz affetta da npl vescicale, sottoposta ad intervento	Si elimina codice 5954 dalle DS	Si	0-Nessuno			NO
238	2023001066	si propone modifica: DP 34551 anziché 1910 che diventa secondaria. rimuove DS 34550- precedente ricovero dal 4 al 12/1 in Neuro per tumore lobo frontale recentemente biopsizzato	Si invertono codici 1910 con 34550 che diventa DP	Si	0-Nessuno			NO
238	2023001011	si propone modifica: in IP inserisce 8841 al posto di 9929 che diventa secondaria	Si invertono codici 9929 con 8703 che diventa IP	Si	0-Nessuno			NO
238	2023000841	si propone modifica: vengono aggiunte DS: 42731, 4321, 4373. viene indicato come IP: (procedure non presenti) cod 8841, e procedure sec 8704, 8903-	Si modifica cod di dimissione da 13 a 2 . Si aggiungono in DS codici 2903, 4321 e 4373. Si inserisce in IP cod 8704 ed in procedure 8951,8903 e 9648	Si	0-Nessuno			NO
238	2022010374	si propone conferma codifica e setting on DRG trasferito da Ria per arresto cc e coma profondo. Pz deceduto	si conferma SDO	No	0-Nessuno			NO
238	2023001177	Si propone conferma codifica e setting: pz affetta da neuromielite acuta Guillaume Barré, cirrosi biliare, diabete in trattamento, ASL 14 non disponibile. ASA anni 60	Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO



Visionate 18 SDO (di cui 1 con doppio controllo).

Note verbale
SDO modificate: 7
SDO confermate: 9
SDO abbattute: 1 (al 100%)
SDO trasformate a valore DH: 1

N.SEDUTA	STRUTTURA	DISCIPLINA	PERIODO DI RIFERIMENTO	INIZIO SEDUTA	FINE SEDUTA	PARTECIPANTI	SDO ELABORATE	ABBATTUTE	MODIFICATE	RINVIATE
2023/248	OSPEDALE SAN BIAGIO	43-UROLOGIA	1	07/04/2023 08:30:00	07/04/2023 11:30:00	Dott. Pozzuoli G. Sig. Garagiola M. Sig. Pischedda F. Dott. Bellrami M. Dott. Bossola P.C.	18	2	7	0

SP
R
M
-10





N.SEDUTA	N.SDO	NOTE STRUTTURA	NOTE NUCLEO DI CONTROLLO	SDO MODIFICATA	ABBATTIMENTO	VALORE DELLA PRESTAZIONE	GG P.A.	CONTROVERSI A
248	2023000387	si propone modifica : rimuove DS IRC 5859, ostruzione acuta per calcoli ostruttivi,IRA, eseguiva accertamenti, litotrixxia e stenting	Si eliminano cod 5849 e V536 dalle DS. Si inserisce in DS cod 591.	Si	0-Nessuno			NO
248	2023000447	si popone modifica: Aggiunge in procedura 8904. Pz ricoverato in urgenza per ematuria importante ed anemia post emorragica, con necessità di emotrasfusione	Si modifica codice di dimissione da 2 a 3.	Si	0-Nessuno			NO
248	2023001699	si osserva non corrispondenza tra durata di degenza e status di salute del neonato, rispetto a cod 7631, che si conferma, in base alla clinica. possibile abbattimento?	Si sostituisce cod 7633 con cod 7631 in DS.	Si	0-Nessuno			NO
248	2023000381	si conferma ricovero breve : ricovero urgente per frattura detto nasale, riduzione incruenta in sedazione	Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
248	2023000413	si propone modifica: aggiunge: DP 5950 al posto di 1882 che si elimina + DS V1051, rimuove 5990, aggiunge 04104. paziente con anamnesi di npi vescicale ed IVU esegue Mapping post BCG come da protocollo	La SDO viene abbattuta del 100% in relazione alle seguenti motivazioni: mancanza documentazione clinica	No	3- Abbattimento del 100%			NO
248	2023000992	si conferma, ricovero per rinosinusite cronica, esegue etmoidectomia e settoplastica	Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
248	2023000269	si modifica, rimuove IP, 762 e sostituisce con 2263: pz sottoposto ad intervento per papilloma invertito	Si sostituisce cod 762 con 2263 in IP.	Si	0-Nessuno			NO
248	2023001091		La SDO viene abbattuta con applicazione della tariffa DH in relazione alle seguenti motivazioni: setting non idoneo	No	1-Applicazione della tariffa D.H.			NO
248	2022011156		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
248	2023000079		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO

MB SP

[Handwritten signature]

H

248	2023000648		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
248	2023000931		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
248	2023001076		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
248	2023001446		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
248	2022011279	si propone conferma. Nato TC, esami di routine	Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
248	2023001653		Si sostituisce cod 5990 con cod 2809 in DS.	Si	0-Nessuno			NO
248	2023002027		Si inserisce in DP cod V5401. Il cod 9054 diventa DS.	Si	0-Nessuno			NO
248	2023001977		Si inserisce in DP cod V5401. Il cod 9054 diventa DS. Si inserisce in DS cod 99667	Si	0-Nessuno			NO








Note verbale

Visionate 42 SDO (di cui 5 con doppio controllo). SDO modificate 22.

N.SEDUTA	STRUTTURA	DISCIPLINA	PERIODO DI RIFERIMENTO	INIZIO SEDUTA	FINE SEDUTA	PARTECIPANTI	SDO ELABORATE	ABBATTUTE	MODIFICATE	RINVIATE
2023/292	OSPEDALE SAN BIAGIO	26-MEDICINA GENERALE	1	14/04/2023 08:30:00	14/04/2023 08:30:00	Dott. Zanola S., Dott. Pozzuoli G., sig.ra Garagiola M., D.ssa Beltrami M., sig.ra Pischedda F., D.ssa Bossola P.	42	0	21	0


N.SEDUTA	N.SDO	NOTE STRUTTURA	NOTE NUCLEO DI CONTROLLO	SDO MODIFICATA	ABBATTIMENTO	VALORE DELLA PRESTAZIONE	GG P.A.	CONTROVERSIA
292	2022010195		si sostituisce in DP il cod.51882 con il cod. 51884, si aggiunge in DS cod. 49120 il cod. 9672 diventa IP	Si	0-Nessuno			NO
292	2022010601		Si inserisce in DP cod. 34510, il codice 2768 diventa DS. Si aggiunge in DS cod. 9070	Si	0-Nessuno			NO
292	2023002499	si propone: inserimento DP V5401 in sostituzione di 9044 che diventa secondario. rimozione mezzi sintesi i progressa frattura	Si inserisce in DP codice V5401, il codice 9054 diventa DS.	Si	0-Nessuno			NO
292	2023002610		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
292	2023002492		Si inserisce in DP codice V5401, il codice 9052 diventa DS.	Si	0-Nessuno			NO
292	2023002086		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
292	2023001992		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
292	2022010844		Si inserisce in DS il cod. V638	Si	0-Nessuno			NO
292	2022011193		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
292	2023001296		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
292	2022011246		Si inserisce in DP il cod. 5750 si elimina il cod. 57400, si aggiunge in DS il cod. 5920	Si	0-Nessuno			NO
292	2023001055		Si aggiunge in DS codice V638.	Si	0-Nessuno			NO
292	2023000095		Si inserisce in DS il cod. V638. Si sostituisce nelle procedure il cod 4516 con il cod.4513. Si inserisce in procedure il cod. 5110	Si	0-Nessuno			NO
292	2023001025		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
292	2023001432	si propone: conferma codifica e setting	Si aggiunge in DS codice 2869	Si	0-Nessuno			NO
292	2023000100		Si inserisce in DS il cod. V638	Si	0-Nessuno			NO








 14

292	2023000928	si propone conferma codifica e setting; pz ricoverata d'urgenzai per calcolosi biliare ostruente e colecistite e sottoposta ad intervento	Si aggiunge in DS cod V638	Si	0-Nessuno			NO
292	2023000923		Si inserisce in DP codice 40291, il codice 49121 diventa DS. Si elimina codice 42731 e si inserisce cod 4289 in DS	Si	0-Nessuno			NO
292	2023000231		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
292	2023000476	Si suggerisce modifica : DP V5401, il cod 9054 diventa secondario	Si inserisce in DP codice V5401, il codice 9054 diventa DS. Si sostituisce codice 7856 con codice 7865 in IP	Si	0-Nessuno			NO
292	2023000168		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
292	2022010899		si sostituisce in DP il cod 78552 con il cod. 48041	Si	0-Nessuno			NO
292	2023000318	si propone conferma: posizionamento PCC in attesa di terapia	Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
292	2023000237		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
292	2022011306	si propone modifica; rimuove 2707, dp diventa 5712. aggiunge 25042 e 58381.	Si eliminano cod 2707 e 5849 dalle diagnosi. Il codice 5712 diventa DP. Si inseriscono in DS codici 25042 e 58381	Si	0-Nessuno			NO
292	2023000479	si suggerisce modifica: DP: si sostituisce cod 9054 con V5401 , rimozione mezzi di sintesi	Si inserisce in DP codice V5401, il codice 9054 diventa DS.	Si	0-Nessuno			NO
292	2023000954		Si inserisce in DP codice V5401, il codice 9054 diventa DS.	Si	0-Nessuno			NO
292	2023001373		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
292	2023002137	si propone conferma. pz affetto da pregressa frattura tibiale, rimozione di placca in A.S.	Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
292	2023002248	si propone: conferma: pz affetto da etp prostatica e plm, sottoposto a biopsia polmonare TC guidata	Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO








 15

292	2023001532	si propone modifica: IP cod 5933, -stenosi sec uretere. -1808 diventa DS, e modifica stad 5 ; si aggiungono ds 591 (idronefrosi) 1888 npl vescicale stad 5-, V536 collocazione disp urinari; IP 5733 , altri interventi su vescica + 5594 (sostituzione di drenaggio pielostomico. rimuove 5749	Si inserisce in DP cod 5933, il codice 1808 diventa DS. Si aggiungono in DS cod 1888, V536. Si sostituisce in IP cod 5749 con cod 5733. Si aggiunge in procedure codice 5594.	Si	0-Nessuno			NO
292	2023002001		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
292	2023001850		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
292	2023001969		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
292	2023001573		Si inserisce in DP codice V5401, il codice 9054 diventa DS.	Si	0-Nessuno			NO
292	2023001083		Si inserisce in DP codice V5401, il codice 9054 diventa DS.	Si	0-Nessuno			NO
292	2023000991		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
292	2023000802		Si aggiunge in DS cod V1051	Si	0-Nessuno			NO
292	2023000772		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
292	2023000750		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
292	2023000340	si propone: conferma codifica: calcificazione eterotopica in stent , ureterite, idronefrosi. litotrixxia e sostituzione stent	Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
292	2023000787	si propone: conferma codifica e sett	Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO

Note verbale	<p>Visionate 42 SDO (di cui 1 con doppio controllo)</p> <p>SDO confermate: 27 SDO modificate: 12 SDO abbattute: 2 (al 40%) SDO trasformate in CAC: 1</p>
---------------------	--

N.SEDUTA	STRUTTURA	DISCIPLINA	PERIODO DI RIFERIMENTO	INIZIO SEDUTA	FINE SEDUTA	PARTECIPANTI	SDO ELABORATE	ABBATTUTE	MODIFICATE	RINVIATE
2023/528	OSPEDALE SAN BIAGIO	32-NEUROLOGIA, 43-JUROLOGIA	1	03/05/2023 09:00:00	08/05/2023 13:00:00	Dott. Pozzuoli G., sig.ra Garagiola M., dott.ssa Beltrami M., sig.ra Pischedda F., d.ssa Bossola P.	42	3	12	0











N.SEDUTA	N.SDO	NOTE STRUTTURA	NOTE NUCLEO DI CONTROLLO	SDO MODIFICATA	ABBATTIMENTO	VALORE DELLA PRESTAZIONE	GG P.A.	CONTROVERSIA
528	2022010608	si modifica, rimuove 4275. politrauma stradale, trasf da RIA No a Vb,poi a neuro . sepsi severa in emorragia subdurale post traumatica, IRA , IResp . paziente deceduto	Si modifica codice di provenienza da 2 a 5.	Si	0-Nessuno			NO
528	2023002088		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
528	2023002073		La SDO viene abbattuta del 40% in relazione alle seguenti motivazioni: setting non idoneo	No	2-Abbattimento del 40%			NO
528	2023001888		Si inserisce in DP codice 2391, il codice 5119 diventa DS. Si aggiunge codice 78609 in DS. Si aggiungono in procedure codici 8908 e 8838.	Si	0-Nessuno			NO
528	2023001700		Si eliminano codici 34839 e 0389 dalle DS. Si inseriscono codici 34831 e 591 in DS.	Si	0-Nessuno			NO
528	2023001598		Si inserisce codice 40211 in DP. Si elimina codice 51181	Si	0-Nessuno			NO
528	2023001317		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
528	2023002824		Si inseriscono in DS codici 80221 e 87261. Si modifica codice di dimissione da 2 a 5	Si	0-Nessuno			NO
528	2023002039		Si modifica codice di dimissione da 13 a 9.	Si	0-Nessuno			NO
528	2023002204		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO




MB 91 gh Hg

pm 18

528	2023002406		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
528	2023002257		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
528	2023002599		Si sostituisce codice 30390 con codice 2851 in DS. Si inserisce in procedure codice 9904. Si modifica codice di dimissione da 2 a 6.	Si	0-Nessuno			NO
528	2023002818		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
528	2023002183		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
528	2023002130		Si sostituisce codice 7939 con codice 7926 in IP e si inserisce codice 7817 in procedure.	Si	0-Nessuno			NO
528	2023001904		Si inseriscono codici 25002, 2769 in DS.	Si	0-Nessuno			NO
528	2023002616		La SDO viene abbattuta del 40% in relazione alle seguenti motivazioni: incompletezza documentazione clinica	No	2-Abbattimento del 40%			NO
528	2023001772		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
528	2023001483		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
528	2023000665		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
528	2023000989		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
528	2023000058		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
528	2023000882		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
528	2023000053		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
528	2023000647		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
528	2023000324		La valorizzazione della SDO è 994 euro	No	4-Valore della prestazione 994			NO
528	2023000316		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
528	2023000223		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO

528	2023000278				Si sostituisce in DP codice 6001 con codice 5988 . Si aggiunge in DS codice V1046. Si inserisce in IP codice 585, il codice 6029 diventa procedura	Si	0-Nessuno			NO
528	2023002429				Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
528	2023000958				Si inverte codice 5933 con codice V536 che diventa DP.	Si	0-Nessuno			NO
528	2023001454				Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
528	2023001332				Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
528	2023001331				Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
528	2023001250				Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
528	2023001308				Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
528	2023001082				Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
528	2023001086				Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
528	2023001037				Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
528	2023001129				Si aggiungono in DS codici 25070 e 44381	Si	0-Nessuno			NO
528	2023000993				Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO







Visionate 63 SDO (di cui 6 con doppio controllo)
 SDO confermate: 32
 SDO modificate: 26
 SDO abbattute: 7 di cui
 -n° 2 trasformate a valore DH
 -n° 1 trasformata a valore ambulatoriale
 -n° 1 abbattuta al 40%
 -n° 3 abbattute al 100%


Note verbale

N.SEDUTA	STRUTTURA	DISCIPLINA	PERIODO DI RIFERIMENTO	INIZIO SEDUTA	FINE SEDUTA	PARTECIPANTI	SDO ELABORATE	ABBATTUTE	MODIFICATE	RINVIATE
2023/647	OSPEDALE SAN BIAGIO	98-DAY SURGERY (MULTISPE CIALISTICO), 38-OTORINOLARINGOIATRIA	1	15/05/2023 14:00:00	26/05/2023 3 11:00:00	Dott. Zanola S., dott. Pozzuoli G., sig.ra Garagiola M., d.ssa Beltrami M., sig.ra Pischedda F., d.ssa Bossola P.	63	7	26	10

N.SEDUTA	N.SDO	NOTE STRUTTURA	NOTE NUCLEO DI CONTROLLO	SDO MODIFICATA	ABBATTIMENTO	VALORE DELLA PRESTAZIONE	GG P.A.	CONTROVERSIA
647	2023002641		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
647	2023001891		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
647	2023002959		Si invertono cod 5959 con 591 che diventa DP	Si	0-Nessuno			NO
647	2023002078		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
647	2023001961	si propone conferma di codifica e setting. pz ricoverato per sostituzione di PM	Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
647	2023001893	si propone modifica ricoverato per eseguire nefrofilassi per coronarografia . aggiunge DS 5853 (IRC III°)	Si aggiunge in DS codice 5853	Si	0-Nessuno			NO
647	2023001293		La SDO viene abbattuta del 100% in relazione alle seguenti motivazioni: cartella non idonea per documentazione incompleta	No	3-Abbattimento del 100%			NO
647	2023001215	si conferma codifica e setting	Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
647	2023001130	si propone abbattimento a valore DH- paziente sottoposto a coronarografia programmata e dimesso il giorno successivo senza giustifiche cliniche	La SDO viene abbattuta con applicazione della tariffa DH in relazione alle seguenti motivazioni: paziente sottoposto a coronarografia programmata e dimesso il giorno successivo senza giustifiche cliniche	No	1-Applicazione della tariffa D.H.			NO
647	2023002612		Si sostituisce codice 23691 con codice 1890 in DP	Si	0-Nessuno			NO
647	2023001576		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
647	2023002066		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
647	2023001958		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO







647	2023001911		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
647	2023002114		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
647	2023001818		Si sostituisce codice 7540 con 470 in DP. Si aggiunge in DS codice 4780	Si	0-Nessuno			NO
647	2023002592		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
647	2023001004	si propone conferma di codifica e setting	Si modifica codice di provenienza assistito da n. 6 a n.5	Si	0-Nessuno			NO
647	2023001842		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
647	2023002393		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
647	2023002846		La SDO viene abbattuta con applicazione della tariffa DH in relazione alle seguenti motivazioni: non giustificato il giorno pre-procedura	No	1-Applicazione della tariffa D.H.			NO
647	2023002925		Si aggiunge in DS codice 5853 e in procedure codice 9929	Si	0-Nessuno			NO
647	2023000368	si suggerisce modifica: si inserisce cod 42789 (altre aritmie specificate) come DP, al posto di 4149 - che cardiop isch cron- che diventa secondaria	Si inserisce in DP il cod. 42789 e il cod. 4149 diventa DS, si inserisce in DS il cod. 99604	Si	0-Nessuno			NO



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller initials below it.

647	2023000590	si propone modifica: si aggiunge DP cod 42982- altre cardiopatie mal definite- al posto di 42731 /fibr atr) che diventa secondaria, si aggiunge 5856 IR terminale - si rimuove IP 3551 e sostituisce con 3790, inserzione di dispositivi in appendice atriale . si aggiunge cod 3995, emodialisi. si rimuove 9671, ventilazione - concordata con dott. De Pace	si aggiunge in DS il cod 42989 e il cod.V451, si inserisce in procedura il cod.3995 e si elimina il cod.9671	Si	0-Nessuno			NO
647	2023002668		La SDO viene abbattuta del 40% in relazione alle seguenti motivazioni: percorso non idoneo (trasformato DS in RO per complicità) Si modificano date procedura 1 e procedura 2. Si aggiunge in DS codice 5933	Si	2-Abbattimento del 40%			NO
647	2023002918		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
647	2023002928		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
647	2023001756		La valorizzazione della SDO è 61,30 euro	No	4-Valore della prestazione	61.3		NO
647	2023001706		Si inserisce codice 5639 in procedure	Si	0-Nessuno			NO
647	2023001567		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
647	2023002041		Si sostituisce codice 2356 con codice 4785 in DP. Si sostituisce codice 3142 con codice 3143 in procedure. Si inseriscono codici 3009 e 9335 in procedure	Si	0-Nessuno			NO
647	2023001767		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO

Handwritten signature and date: 24


Handwritten initials: MB, SP, and a large signature.


647	2023001571				Si sostituisce codice 2130 con 52689 in DP. Si aggiunge in DS cod V420	Si	0-Nessuno			NO
647	2023002745				Si inserisce in DP il cod V5401, il cod 9054 diventa DS	Si	0-Nessuno			NO
647	2023002174				Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
647	2023002177				Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
647	2023002456				Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
647	2023002202				Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
647	2023002186				Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
647	2023002184				Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
647	2023002390				Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
647	2023002694				Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
647	2023002288				Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
647	2023002282				Si elimina codice 560 dalle procedure	Si	0-Nessuno			NO
647	2023003036				Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
647	2023002976				Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
647	2023002652				Si inverte codice V641 con codice 5941 che diventa DP. Si eliminano codici V641, 4589 e 7821 dalle DS. Si aggiunge codice 59654 in DS. Si inserisce codice 5799 in IP e si inserisce codice 570 in procedure	Si	0-Nessuno			NO
647	2023002856				Si invertono codici 34400 con V550 che diventa DP	Si	0-Nessuno			NO
647	2023002909				Si aggiunge in IP codice 1474.	Si	0-Nessuno			NO
647	2023002455				Ricovero urgente per aborto indotto (si segnala che il percorso risulta non idoneo al passaggio dal DEA come da procedura interna). Si elimina codice 9999 dalle procedure	Si	0-Nessuno			NO

 25





647	2023002510		Si Sostituisce codice 7540 con codice 4732 che diventa DP. Si sostituisce codice 4739 con codice 4730 e si inseriscono in DS codici 470 e 4780. Si inserisce in IP codice 2263, il codice 2188 diventa DS. Si sostituisce codice 2162 con codice 2161. Si aggiungono in procedure codici 222 e 9039	Si	0-Nessuno		NO
647	2023002504		Si sostituisce codice 7540 con codice 4732 in DP. Si sostituisce codice 4739 con codice 4730 in DS. Si inseriscono codici 470 e 4780 in DS. Si inserisce codice 2263 in DP. Il codice 2188 diventa DS. Si sostituisce codice 2162 con codice 2161 in procedure e si elimina codice 2231 dalle procedure.	Si	0-Nessuno		NO
647	2023001422		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno		NO
647	2023001879		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno		NO
647	2023002400		Si sostituisce codice 7540 con codice 4732 in DP. Si sostituisce codice 4739 con codice 4730 in DS. Si inseriscono in DS codici 470 e 4780. Si sostituisce in procedure codice 2162 con codice 2161 e si inseriscono codici 222 e 2263 in procedure	Si	0-Nessuno		NO
647	2023001161		Si inserisce in DP il cod 0388, il cod 99592 diventa DS1. Si inserisce in DS2 il cod 5849. Si eliminano cod 4149 e 49120. Si aggiunge in procedure cod 9904	Si	0-Nessuno		NO





 26


647	2023001869		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno		NO
647	2022011273		La SDO viene abbattuta del 100% in relazione alle seguenti motivazioni: cartella non idonea. Si invertono codici 48041 con il cod 82001 che diventa DP	Si	3-Abbattimento del 100%		NO
647	2023001690	si propone modifica: in DS si aggiunge cod 7865 (dolore toracico) in Procedure sec si aggiunge cod 8954 (monitoraggio) in data 20/2. ,per presenza di algia in pz programmato per coronaro e stenting si aggiunge in DS cod 7865	Si inserisce in DS codice 78650 e in procedure codice 8954	Si	0-Nessuno		NO
647	2023001725	si propone conferma codifica	Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno		NO
647	2023001973		La SDO viene abbattuta del 100% in relazione alle seguenti motivazioni: incompletezza cartella clinica	No	3-Abbattimento del 100%		NO
647	2023002294		Si inserisce in DP codice V641, il codice 5941 diventa DS. Si inseriscono in DS codici 7821 e 4589. Si inserisce in IP codice 9929.	Si	0-Nessuno		NO
647	2023002358		Si eliminano cod 591 e 59654 dalle DS	Si	0-Nessuno		NO

Note verbale Visionata 1 SDO, confermata.

N.SEDUTA	STRUTTURA	DISCIPLINA	PERIODO DI RIFERIMENTO	INIZIO SEDUTA	FINE SEDUTA	PARTECIPANTI	SDO ELABORATE	ABBATTUTE	MODIFICATE	RINVIATE
2023/852	OSPEDALE SAN BIAGIO	43-UROLOGIA	1	13/06/2023 09:25:00	13/06/2023 09:40:00	Dott. Zanola S., sig.ra Garagiola M., sig.ra Pischedda F., d.ssa Bossola P.	1	0	0	0

SP





N.SEDUTA	N.SDO	NOTE STRUTTURA	NOTE NUCLEO DI CONTROLLO	SDO MODIFICATA	ABBATTIMENTO	VALORE DELLA PRESTAZIONE	GG P.A.	CONTROVERSIA
852	2023001845	si conferma, paziente affetto de IPB, sottoposto ad intervento	Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO

