



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

## **DETERMINAZIONE**

N. 1307 del 12/10/2023

**Oggetto:** NUCLEO CONTROLLO AZIENDALE - ATTIVITA' DI CONTROLLO SCHEDE DI DIMISSIONE OSPEDALIERA RICOVERI PRESSO P.O. "SAN BIAGIO" DI DOMODOSSOLA.

PRESA D'ATTO ESITI DI VERIFICA DA VERBALE:

- N.25 DEL 09/10/2023

STRUTTURA: NCA STRUTTURE SOCIO SANITARIE

RESPONSABILE STRUTTURA: ZANOLA SILVANO



**A.S.L. V.C.O.**

*Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

---

## **DETERMINAZIONE**

Struttura: NCA STRUTTURE SOCIO SANITARIE

L'estensore dell'atto: Pishedda Fabiola

Il Responsabile del procedimento: Zanola Silvano

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

## **IL RESPONSABILE SOS "STRUTTURE AUTORIZZATE E ACCREDITATE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE "**

### **Premesso che**

La materia dei controlli sulle schede di dimissione ospedaliera relative ai ricoveri esterni trova riferimento nella regolamentazione ex D.L. 112/2008, art. 79, c. septies, convertito con modificazioni dalla legge 133 del 06/08/2008.

La Regione Piemonte con D.G.R. 35-6651 del 11/11/2013 ha formulato indicazioni in proposito, prevedendo che ogni Azienda costituisca il Nucleo Controllo Interno e il Nucleo Controllo Ricoveri Esterni, rispettivamente indicati come NCI e NCRE, deputati all'organizzazione di tale attività.

Sull'argomento la Regione Piemonte è intervenuta, tra l'altro, con circolari del 13/2/2014, prot. 1 n° 3460/DB2016 e del 15/5/2014, prot. N°10793/DB 2016.

Con DGR 23-8286 del 11/01/2019 la Regione Piemonte è successivamente intervenuta ad aggiornare e modificare la precedente, richiamata DGR 35-6651 del 11/11/2013.

L'Azienda Sanitaria Locale VCO con deliberazione n°59 del 20/02/2014 ha proceduto all'istituzione del NCI e NCRE, redigendo successivamente un protocollo organizzativo in proposito in data 19/05/2014, prot. n°30327.

Successivamente con deliberazione n°311 del 27/04/2022 si è recepita la DGR n°14-4699 del 25/02/22 che modifica ed integra le DD.GG.RR. n° 35-6651 del 11/11/2013 e n°23-8286 del 11/01/19 con la quale si è proceduto all'integrazione tra NCRE e NCI con la costituzione nel nuovo Nucleo di Controllo Aziendale (NCA).

Con deliberazione n°777 del 09/11/2022 si è successivamente modificata la composizione del NCA.

**Accertato che** la struttura interessata risulta essere il Presidio Ospedaliero "San Biagio" di Domodossola.

**Richiamato** il verbale del NCA :

- n°25 del 09/10/2023, relativo al controllo SDO II Periodo 2023

svoltisi congiuntamente con la presenza di un rappresentante della struttura sottoposta a verifica.

**Dato atto che** la verifica è stata portata a termine presso il Presidio Ospedaliero "San Biagio", con sede in Domodossola Largo Caduti Lager Nazisti n°1 , e che dalla lettura del succitato verbale, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, si evincono gli esiti, in ordine alla verifica delle Schede di Dimissione Ospedaliera.



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

**Ritenuto di** prendere atto di quanto sopra, provvedendo all'attivazione di tutto quanto connesso e conseguente, sia con riguardo agli aspetti contabili che a quelli informativi con tutti gli Enti e Soggetti interessati.

*In virtù dell'autonomia gestionale ed economico finanziaria attribuita ed in conformità ai vigenti atti di programmazione ed indirizzo aziendali*

## **DETERMINA**

1°) **Di prendere atto** degli esiti dell'attività di controllo sulle schede di dimissione ospedaliera, relativi al "controllo SDO" per il II Periodo 2023, con riferimento al Presidio Ospedaliero "San Biagio" di Domodossola, come dal verbale del NCA dell'ASL VCO, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale al numero 1:

- n° 25 del 09/10/2023, relativo al controllo SDO II Periodo 2023

2°) **Di dare atto** che il presente atto non comporta nessun onere aggiuntivo

3°) **Di provvedere** per tutti gli adempimenti connessi e conseguenti le suddette risultanze, sia con riguardo agli aspetti contabili che a quelli informativi con tutti gli Enti e Soggetti interessati.

4°) **Di notificare** la presente Determinazione Dirigenziale a tutti i servizi interessati mediante procedura Archiflow.

**Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento.**

**ESECUTIVITA' CONTESTUALE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE  
DETERMINA ALL'ALBO UFFICIALE ON LINE DELL'ASL VCO**



**A.S.L. VCO.**Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio OssolaSede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880133

Allegato 1 alla Determina n°

del

composto da n° 28 pagine

**S.O.C. DISTRETTO VCO**Sede operativa di Domodossola(VB) - Via Scapaccino, 47 - 28845  
Tel. 0324 491686 - 491660 - 491651  
Sede operativa di Omegna (VB) - Via Mazzini, 96 - 28887  
Tel. 0323/868362 - 868339 - 868350 - 868330  
Sede operativa di Verbania (VB) - Viale S. Anna, 83 - 28922  
Tel. 0323/541428- 541461 - 541472**NUCLEO CONTROLLO AZIENDALE**

VERBALE DI ACCERTAMENTO n. 25 del 09/10/2023

I giorni **22,26 maggio- 7,30 giugno- 3,5,11 luglio- 18,21,23 agosto- 22 settembre 2023** i sottoscritti:

QUALIFICA	NOME	APPARTENENZA	PRESENTE	ASSENTE
Presidente NCA	Dr ZANOLA Silvano	DISTRETTO VCO	X	
Componente NCA	Dr POZZUOLI Giovanni	SOC RRF ASL VCO	X	
Componente NCA	Dr FISCHETTI Fernando	DIPARTIMENTO CHIRURGICO ASL VCO		X
Componente NCA	Sig.ra GARAGIOLA Mara	DISTRETTO VCO	X	
Componente NCA	D.ssa BELTRAMI Marina	SOC Direzione Sanitaria PP.OO. di Verbania e Domodossola	X	

si sono recati presso la SOC DSO per procedere al controllo delle SDO relative al II Periodo 2023 Ospedale "San Biagio" di Domodossola (sedute n°715-820-944-1093-1479-1530-1531)

Per la struttura è presente:

**Dott.ssa Pia Carla Bossola**, Dirigente Medico DSO

La DGR n 14-4699 del 25/02/2022 modifica e integra le DD.GG.RR n. 35-6651 del 11/11/2013 e 23-8286 del 11/01/2019 e l'ASL VCO con delibera n. 311 del 27/04/2022, sostituisce delibera n. 962 del 06/12/2021 e precedenti, costituendo il Nucleo di Controllo Aziendale (NCA) in sostituzione al NCRE e NCI.

Con delibera n. 777 del 09/11/2022 si è proceduto alla modifica della composizione del NCA.

REGIONE  
PIEMONTE

www.regione.piemonte.it/sanita





Compito del NCA è quello di procedere, congiuntamente ad un rappresentante della struttura sottoposta a controllo, alla verifica delle SDO dell'anno 2023, Controllo II Periodo 2023. Le schede vengono segnalate dalla Regione.

I controlli per ogni singola cartella sono stati svolti in due fasi:

1. verifica della presenza di tutte le cartelle cliniche campionate (**212**), **212** SDO di cui **sei (6)** con **doppio controllo**
2. si è accertata inoltre:  
la congruenza tra il contenuto della cartella clinica e quello del tracciato informatico SDO.

Di seguito si segnalano:

Le cartelle cliniche/SDO da considerarsi **annullate** o quelle per le quali non è stata fornita la documentazione necessaria per le operazioni di verifica:

NUMERO CARTELLE/SDO
<b>NESSUNA</b>

Le cartelle cliniche/SDO, per le quali è stata riscontrata **congruenza** tra il contenuto del tracciato informatico della SDO e quello della cartella clinica:

NUMERO CARTELLE/SDO
<b>122</b>


Le cartelle cliniche/SDO, per le quali è stata riscontrata **incongruenza** tra il contenuto del tracciato informatico della SDO e quello della cartella clinica:

NUMERO CARTELLE/SDO
<b>90</b>

Le **90** SDO incongruenti riguardano l'aver apportato correzioni/inversioni della codifica o altri dati che possono modificare il DRG/MDC.

**16** SDO n° **3680-3691-3152-3591-3109-3725-3582-5094-4469-4776-5170-3627-4460-4047-4788-5462** vengono abbattute del 100% per documentazione clinica non idonea/incompleta.

**8** SDO n° **4724-4152-4656-5518-5416-4036-5706-5838** vengono abbattute del 40% per setting-percorso non idoneo/ non aderenza alle Linee Guida/ dubbia indicazione al ricovero







**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

**4 SDO n° 4718-4262-4231-5590** vengono trasformate in prestazioni ambulatoriali.

Il Verbale, redatto a firma congiunta, resterà agli atti e copia verrà inviata alla Struttura Sanitaria (DSO) previa adozione con determina.

Come da Nota Regionale, si ribadisce che entro la data del **31/10/2023**, deve essere effettuato ed acquisito a sistema rinvio delle SDO al CSI da parte delle rispettive Strutture di ricovero.

Tale rinvio **deve** comprendere **tutte** le SDO campionate e contenere le eventuali correzioni stabilite durante la verifica del Nucleo di Controllo.

Da parte del Rappresentante della Struttura non vi sono né contestazioni né osservazioni in merito al controllo effettuato.

Letto, Firmato, Sottoscritto:

Dr. Silvano Zanola, Dirigente Medico Distretto VCO, Presidente NCA

Dr. Giovanni Pozzuoli, Dirigente Medico SOC RRF ASL VCO, Componente NCA

Sig.ra Mara Garagiola, Coord. Inf. SOC Distretto VCO, Componente NCA

D.ssa Marina Beltrami, Coord. Inf. SOC DSO, Componente NCA

Sig.ra Fabiola Pischetta, Assistente Amministrativo, SOC Distretto VCO

D.ssa Pia Carla Bossola, Dirigente Medico DSO

 REGIONE  
PIEMONTE



Visionate 35 SDO (di cui nessuna con doppi controlli)  
 SDO confermate: 22  
 SDO modificate: 11  
 SDO abbattute: 5 (al 100%)

Note verbale

N.SEDUTA	STRUTTURA	DISCIPLINA	PERIODO DI RIFERIMENTO	INIZIO SEDUTA	FINE SEDUTA	PARTECIPANTI	SDO ELABORATE	ABBATTUTE	MODIFICATE	RINVIATE
2023/715	OSPEDALE SAN BIAGIO	08-CARDIOLOGIA, 98-DAY SURGERY(MULTISPECIALISTICO)	2	22/05/2023 09:30:00	26/05/2023 12:30:00	Dott.Zanola S., dott. Pozzuoli G., sig.ra Garagiola M., sig. ra Pischedda F., d.ssa Bossola P.	35	5	11	0





*Handwritten signatures and initials:*  
 HA, SF, R

*Handwritten signature:*  
 m-10

N.SEDUTA	N.SDO	NOTE STRUTTURA	NOTE NUCLEO DI CONTROLLO	SDO MODIFICATA	ABBATTIMENTO	VALORE DELLA PRESTAZIONE	GG P.A.	CONTROVERSIA
715	2023003680		La SDO viene abbattuta del 100% in relazione alle seguenti motivazioni: cartella non idonea Si inserisce in DP cod 42789, il cod 45620 diventa DS. Si aggiunge in DS cod 5715 Si mod cod di dimissione da 2 a 3	Si	3-Abbattimento del 100%			NO
715	2023003693		Si inserisce in DP cod V536, il cod 5933 diventa DS	Si	0-Nessuno			NO
715	2023003226		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
715	2023002540		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
715	2023003181		Si aggiunge in DS codice 2271	Si	0-Nessuno			NO
715	2023003428		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
715	2023003702		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
715	2023002882		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
715	2023003889		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
715	2023001819		Si sostituisce codice 78552 con 0388 in DP. Si aggiunge codice 99592 in DS	Si	0-Nessuno			NO
715	2023003691		La SDO viene abbattuta del 100% in relazione alle seguenti motivazioni: documentazione clinica incompleta. Si sostituisce il cod 3551 con cod 3552 in IP	Si	3-Abbattimento del 100%			NO
715	2023003110		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
715	2023003122		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
715	2023003208		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO

*Handwritten signatures and initials:*  
 1. A large signature: *Ma...*  
 2. A signature: *...*  
 3. A signature: *...*  
 4. A signature: *...*  
 5. A signature: *...*  
 6. A signature: *...*  
 7. A signature: *...*  
 8. A signature: *...*  
 9. A signature: *...*  
 10. A signature: *...*  
 11. A signature: *...*  
 12. A signature: *...*  
 13. A signature: *...*  
 14. A signature: *...*  
 15. A signature: *...*  
 16. A signature: *...*  
 17. A signature: *...*  
 18. A signature: *...*  
 19. A signature: *...*  
 20. A signature: *...*  
 21. A signature: *...*  
 22. A signature: *...*  
 23. A signature: *...*  
 24. A signature: *...*  
 25. A signature: *...*  
 26. A signature: *...*  
 27. A signature: *...*  
 28. A signature: *...*  
 29. A signature: *...*  
 30. A signature: *...*  
 31. A signature: *...*  
 32. A signature: *...*  
 33. A signature: *...*  
 34. A signature: *...*  
 35. A signature: *...*  
 36. A signature: *...*  
 37. A signature: *...*  
 38. A signature: *...*  
 39. A signature: *...*  
 40. A signature: *...*  
 41. A signature: *...*  
 42. A signature: *...*  
 43. A signature: *...*  
 44. A signature: *...*  
 45. A signature: *...*  
 46. A signature: *...*  
 47. A signature: *...*  
 48. A signature: *...*  
 49. A signature: *...*  
 50. A signature: *...*  
 51. A signature: *...*  
 52. A signature: *...*  
 53. A signature: *...*  
 54. A signature: *...*  
 55. A signature: *...*  
 56. A signature: *...*  
 57. A signature: *...*  
 58. A signature: *...*  
 59. A signature: *...*  
 60. A signature: *...*  
 61. A signature: *...*  
 62. A signature: *...*  
 63. A signature: *...*  
 64. A signature: *...*  
 65. A signature: *...*  
 66. A signature: *...*  
 67. A signature: *...*  
 68. A signature: *...*  
 69. A signature: *...*  
 70. A signature: *...*  
 71. A signature: *...*  
 72. A signature: *...*  
 73. A signature: *...*  
 74. A signature: *...*  
 75. A signature: *...*  
 76. A signature: *...*  
 77. A signature: *...*  
 78. A signature: *...*  
 79. A signature: *...*  
 80. A signature: *...*  
 81. A signature: *...*  
 82. A signature: *...*  
 83. A signature: *...*  
 84. A signature: *...*  
 85. A signature: *...*  
 86. A signature: *...*  
 87. A signature: *...*  
 88. A signature: *...*  
 89. A signature: *...*  
 90. A signature: *...*  
 91. A signature: *...*  
 92. A signature: *...*  
 93. A signature: *...*  
 94. A signature: *...*  
 95. A signature: *...*  
 96. A signature: *...*  
 97. A signature: *...*  
 98. A signature: *...*  
 99. A signature: *...*  
 100. A signature: *...*

715	2023003429			Si sostituisce cod V711 con cod 2391 in DP.	Si	0-Nessuno			NO
715	2023003277			Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
715	2023003281			Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
715	2023003282			Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
715	2023003342			Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
715	2023003152			La SDO viene abbattuta del 100% in relazione alle seguenti motivazioni: percorso ricovero non idoneo (DS trasformato in RO per compicenze)	No	3-Abbattimento del 100%			NO
715	2023003227			Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
715	2023003560			Si inserisce in DP cod 99649, il cod 9052 diventa DS. Si sostituisce in IP il cod 7931 con 7842	Si	0-Nessuno			NO
715	2023003337			SI elimina codice 4379 dalle DS	Si	0-Nessuno			NO
715	2023003418			Si aggiunge in DS codice 591	Si	0-Nessuno			NO
715	2023003684			Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
715	2023003591			La SDO viene abbattuta del 100% in relazione alle seguenti motivazioni: documentazione non idonea.	No	3-Abbattimento del 100%			NO
715	2023003830			Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
715	2023002768			Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
715	2023003068			Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
715	2023003109			La SDO viene abbattuta del 100% in relazione alle seguenti motivazioni: incongruenza della documentazione. Si aggiunge in procedure codice 8026.	Si	3-Abbattimento del 100%			NO





  
6

715	2023002807		Si sostituisce codice 07892 con 4230 in DS. Si aggiunge in DS codice 4271.	Si	0-Nessuno			NO
715	2023002805		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
715	2023003147		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
715	2023003149		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
715	2023003425		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



Note verbale  
 Visionate 29 SDO ( di cui 1 con doppio controllo)  
 SDO confermate: 11  
 SDO modificate: 16  
 SDO abbattute: 2 (al 100%)

N.SEDUTA	STRUTTURA	DISCIPLINA	PERIODO DI RIFERIMENTO	INIZIO SEDUTA	FINE SEDUTA	PARTECIPANTI	SDO ELABORATE	ABBATTUTE	MODIFICATE	RINVIATE
2023/820	OSPEDALE SAN BIAGIO	98-DAY SURGERY(MULTISPECIALISTICO), 09-CHIRURGIA GENERALE	2	07/06/2023 09:00:00	07/06/2023 12:00:00	Dott. Pozzuoli G., sig.ra Garagiola M., d.ssa Beltrami M., sig.ra Pischedda F., d.ssa Bossola P.	29	2	16	1

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



N.SEDUTA	N.SDO	NOTE STRUTTURA	NOTE NUCLEO DI CONTROLLO	SDO MODIFICATA	ABBATTIMENTO	VALORE DELLA PRESTAZIONE	GG P.A.	CONTROVERSIA
820	2023003587		Si sostituisce in DP il cod.2355 con il cod. 5772 e si inserisce in DS il cod. V638	Si	0-Nessuno			NO
820	2023002551		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
820	2023002703		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
820	2023003825		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
820	2023003725		La SDO viene abbattuta del 100% in relazione alle seguenti motivazioni: percorso non idoneo	No	3-Abbattimento del 100%			NO
820	2023003636		Si sostituisce il cod. 29900 con il cod. 29901 in DS	Si	0-Nessuno			NO
820	2023002847		Si aggiunge in DS codice 2800	Si	0-Nessuno			NO
820	2023003619		Si inserisce in DP il cod. 4139 e il cod. 78650 diventa DS	Si	0-Nessuno			NO
820	2023002877		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
820	2023003043		Si aggiunge in IP codice 4939	Si	0-Nessuno			NO
820	2023003582		La SDO viene abbattuta del 100% in relazione alle seguenti motivazioni: cartella non idonea	No	3-Abbattimento del 100%			NO
820	2023003054		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
820	2023003531		Si inserisce in DS cod. 5851 e si inserisce in procedure il cod. 9929	Si	0-Nessuno			NO
820	2023003083		Si aggiunge in DS codice 56081 e in procedure codici 5459	Si	0-Nessuno			NO
820	2023003467		si elimina dalle DS il cod. 591	Si	0-Nessuno			NO

*Handwritten signature: H. K. M. B. O. P.*





Visionate 39 SDO (di cui 1 con doppio controllo)

**Note  
verbale**

SDO confermate: 21

SDO modificate: 14

SDO abbattute: 4 ( di cui: 2 al 100%

1 al 40%

1 trasformata in CAC)

N.SEDUTA	STRUTTURA	DISCIPLINA	PERIODO DI RIFERIMENTO	INIZIO SEDUTA	FINE SEDUTA	PARTECIPANTI	SDO ELABORATE	ABBATTUTE	MODIFICATE	RINVIATE
2023/944	OSPEDALE SAN BIAGIO	08-CARDIOLOGIA, 43- UROLOGIA, 98-DAY SURGERY(MULTISPE CIALISTICO)	2	30/06/202 3 09:00:00	03/07/2023 15:00:00	Dott. Pozzuoli G., sig.ra Garagiola M., d.ssa Beltrami M., sig.ra Pischedda F., d.ssa Bossola P.	39	4	14	1


*Handwritten signature*

*Handwritten initials MB*

*Handwritten number 41*



N.SEDUTA	N.SDO	NOTE STRUTTURA	NOTE NUCLEO DI CONTROLLO	SDO MODIFICATA	ABBATTIMENTO	VALORE DELLA PRESTAZIONE	GG P.A.	CONTROVERSIA
944	2023004827		Si inserisce in DP codice V641. Il codice 42823 diventa DS. Si inseriscono in DS codici 2800 e V5861	Si	0-Nessuno			NO
944	2023004795		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
944	2023004665		Si elimina cod. 591 dalle DS	Si	0-Nessuno			NO
944	2023004603		Si eliminano dalle DS codici 4019, 5859 e 2859	Si	0-Nessuno			NO
944	2023004277		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
944	2023004262		La valorizzazione della SDO è 1100	No	4-Valore della prestazione	1100		NO
944	2023004240		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
944	2023004219		Si elimina dalle DS il cod. 5852	Si	0-Nessuno			NO
944	2023004194		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
944	2023004094		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
944	2023003997		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
944	2023003580		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
944	2023004152		La SDO viene abbattuta del 40% in relazione alle seguenti motivazioni: setting non idoneo	No	2-Abbattimento del 40%			NO
944	2023004140		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
944	2023004033		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
944	2023003965		Si inserisce in DP cod. 4254 ed il cod. 42822 diventa DS	Si	0-Nessuno			NO
944	2023004003		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
944	2023003683		Si invertono codici 0414 con 5990 che diventa DP. Si eliminano i cod. 0388 -99592-78552 Si inserisce in DS il cod. 4148	Si	0-Nessuno			NO
944	2023003951		Si elimina dalle DS il cod. 25000	Si	0-Nessuno			NO
944	2023003922		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
944	2023003745		Si eliminano dalle DS i cod. 1629-1978-1987 e si inseriscono codici 2391-2390-2397	Si	0-Nessuno			NO


  
 10 mg 12



944	2023003127		Si sostituisce in DP il cod. 4829 con il cod. 4821 Si eliminano dalle Ds i cod. 5119 e cod. 82120	Si	0-Nessuno			NO
944	2023003352		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
944	2023004414		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
944	2023004398		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
944	2023004372		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
944	2023004358		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
944	2023004286		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
944	2023003353		Si sostituisce in DS il cod. 56981 con il cod. 99831	Si	0-Nessuno			NO
944	2023004361		Si inseriscono nelle DS cod. 5939 e in procedure cod. 9929	Si	0-Nessuno			NO
944	2023003627		La SDO viene abbattuta del 100% in relazione alle seguenti motivazioni: cartella non idonea.	No	3-Abbattimento del 100%			NO
944	2023004460		La SDO viene abbattuta del 100% in relazione alle seguenti motivazioni: documentazione clinica incompleta	No	3-Abbattimento del 100%			NO
944	2023004075		Si sostituisce in IP il codice 3794 con 3772 e si inserisce in procedure codice 3783.	Si	0-Nessuno			NO
944	2023004771		Si eliminano codici 5933 e 591. Il codice 7880 diventa DP	Si	0-Nessuno			NO
944	2023004766		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
944	2023004740		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
944	2023004734		Si sostituisce in DP codice V1240 con 34540.	Si	0-Nessuno			NO
944	2023004571		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
944	2023004431		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]* m 9 13



Visionate 25 SDO (di cui nessuna con doppio controllo)

SDO confermate: 14  
SDO modificate: 7  
SDO abbattute: 6 (di cui 4 al 100%  
1 al 40%  
1 trasformata in CAC)


N.SEDUTA	STRUTTURA	DISCIPLINA	PERIODO DI RIFERIMENTO	INIZIO SEDUTA	FINE SEDUTA	PARTECIPANTI	SDO ELABORATE	ABBATTUTE	MODIFICATE	RINVIATE
2023/1093	OSPEDALE SAN BIAGIO	64-ONCOLOGIA, 43-UROLOGIA, 08- CARDIOLOGIA	2	05/07/2023 08:30:00	11/07/2023 15:00:00	Dott. Zanola S., dott. Pozzuoli G., sig.ra Garagiola, M., d.ssa Beltrami M., sig.ra Pischedda F., d.ssa Bossola P.	25	6	7	25

di

14




N.SEDUTA	N.SDO	NOTE STRUTTURA	NOTE NUCLEO DI CONTROLLO	SDO MODIFICATA	ABBATTIMENTO	VALORE DELLA PRESTAZIONE	GG P.A.	CONTROVERSIA
1093	2023004982		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1093	2023004988		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1093	2023005093		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1093	2023005015		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1093	2023004998		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1093	2023005096		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1093	2023004822		Si elimina DS cod. 8500	Si	0-Nessuno			NO
1093	2023005094		La SDO viene abbattuta del 100% in relazione alle seguenti motivazioni: DH non idoneo	No	3-Abbattimento del 100%			NO
1093	2023005132		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1093	2023004724		La SDO viene abbattuta del 40% in relazione alle seguenti motivazioni: percorso non idoneo	No	2-Abbattimento del 40%			NO
1093	2023004718		La valorizzazione della SDO è 1000. Si sostituisce in IP codice 8291 con 8201.	Si	4-Valore della prestazione	1000		NO
1093	2023004473		Si elimina codice 591 dalle DS.	Si	0-Nessuno			NO
1093	2023004469		La SDO viene abbattuta del 100% in relazione alle seguenti motivazioni: mancanza lettera di dimissione	No	3-Abbattimento del 100%			NO
1093	2023004467		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1093	2023004466		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1093	2023004374		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1093	2023004887		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1093	2023003584		Si inserisce in DP 42732. Il codice 7802 diventa DS.	Si	0-Nessuno			NO


  
 15



1093	2023004836		Si conferma la SDO. La SDO viene abbattuta del 100% in relazione alle seguenti motivazioni: mancanza della valutazione pre-operatoria.	No	0-Nessuno			NO
1093	2023004776		Si inserisce in DP codice V641, il codice 42731 diventa DS. Si aggiunge in DS codice V148.	Si	3-Abbattimento del 100%			NO
1093	2023004187		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1093	2023003851		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1093	2023003845		Si sostituisce in DP codice 51881 con codice 51884. Si aggiunge in DS codice 25002. Si aggiunge codice 3893 in procedure	Si	0-Nessuno			NO
1093	2023003409		Si inverte codice 78609 con 1611 che diventa DP e si aggiunge in procedure codice 3893.	Si	0-Nessuno			NO
1093	2023005170		La SDO viene abbattuta del 100% in relazione alle seguenti motivazioni: documentazione clinica non idonea	No	3-Abbattimento del 100%			NO




Visionate 31 SDO (di cui 2 con doppio controllo)

SDO confermate: 9

SDO modificate: 19

SDO abbattute: 3 (al 100%)

Note  
verbale

N.SEDUTA	STRUTTURA	DISCIPLINA	PERIODO DI RIFERIMENTO	INIZIO SEDUTA	FINE SEDUTA	PARTECIPANTI	SDO ELABORATE	ABBATTUTE	MODIFICATE	RINVIATE
2023/1479	OSPEDALE SAN BIAGIO	26-MEDICINA GENERALE	2	18/08/2023 08:30:00	22/09/2023 12:00:00	Dott. Zanola S., dott. Pozzuoli G., d.ssa Beltrami M., sig.ra Pischedda F., d.ssa Bossola P.	31	3	19	31

*g*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*



N.SEDUTA	N.SDO	NOTE STRUTTURA	NOTE NUCLEO DI CONTROLLO	SDO MODIFICATA	ABBATTIMENTO	VALORE DELLA PRESTAZIONE	GG P.A.	CONTROVERSIA
1479	2023004113		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1479	2023004687		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1479	2023004559		si conferma codifica SDO	No	0-Nessuno			NO
1479	2023004255		Si inserisce in DP il cod.34831 e il cod. 2398 diventa DS Si elimina il cod. 2982 si modifica modalità di dimissione da 03 a 13	Si	0-Nessuno			NO
1479	2023003170		Si sostituisce in DP il cod. 04311 con il cod. 48041 Si elimina dalle Ds il cod. 99592 si sostituisce in Ds il cod. 2930 con il 29020	Si	0-Nessuno			NO
1479	2023004250		Si sostituisce in DP il cod. 78552 con il cod.78559	Si	0-Nessuno			NO
1479	2023004811		Si sostituisce in DP il cod.0091 con il cod.00845	Si	0-Nessuno			NO
1479	2023004816		Si inserisce in DP il cod. 56882 e il cod. 2391 diventa DS	Si	0-Nessuno			NO
1479	2023004918		Si inserisce in DP il cod. 2698 e il cod.7872 diventa DS, si aggiunge in DS il cod. 8054	Si	0-Nessuno			NO
1479	2023005712		Si inseriscono in DS i cod. 40390 e cod. 5852 ed in procedure il cod. 9929	Si	0-Nessuno			NO
1479	2023005644		Si inserisce in DS il cod. V5861	Si	0-Nessuno			NO

af

X JB M






1479	2023005553		Si sostituisce in DP il cod. 78651 con il cod. 4139	Si	0-Nessuno			NO
1479	2023005436		Si inseriscono in DS i cod. 40390 e cod. 5852 ed in procedure il cod. 9929	Si	0-Nessuno			NO
1479	2023005256		Si inseriscono in DS i cod. 40390 e cod. 5853 ed in procedure il cod. 9929	Si	0-Nessuno			NO
1479	2023004302		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1479	2023004224		Si inserisce in procedure il cod. 0066 in data di ricovero e viene corretto l'orario dell'IP cod. 0066 eseguito in data 11/5 per errore materiale	Si	0-Nessuno			NO
1479	2023005638		Si inserisce in DP il cod. V641 e il cod. 42731 diventa DS Si aggiunge in Ds il cod. V5861	Si	0-Nessuno			NO
1479	2023004047		La SDO viene abbattuta del 100% in relazione alle seguenti motivazioni: percorso non idoneo	No	3-Abbattimento del 100%			NO
1479	2023004340		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1479	2023004716		Si elimina dalle procedure il cod. 9999 segnalato n.2 volte per errore materiale, si aggiunge IS 8878	Si	0-Nessuno			NO
1479	2023004788		La SDO viene abbattuta del 100% in relazione alle seguenti motivazioni: percorso non idoneo	No	3-Abbattimento del 100%			NO







1479	2023004987		Si eliminano dalle DS i cod. 4275 e 49121. Si sostituisce cod. 4478 con il cod. 4479 nelle DS	Si	0-Nessuno			NO
1479	2023005040		Si inverte cod. 4829 con cod. 82009 che diventa DP. Si inverte cod. 9929 con 8152 che diventa IP. Si elimina dalle DS il cod. 5119. Si modifica codice di dimissione da 13 a 9 (CAVS)	Si	0-Nessuno			NO
1479	2023005065		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1479	2023005390		Si elimina dalle DS il cod. 27651	Si	0-Nessuno			NO
1479	2023005462		La SDO viene abbattuta del 100% in relazione alle seguenti motivazioni: percorso non idoneo	No	3-Abbattimento del 100%			NO
1479	2023005577		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1479	2023003452		Si inserisce in DP il cod. 566 e il cod. 72886 diventa DS	Si	0-Nessuno			NO
1479	2023003787		Si sostituisce in IP il cod. 5029 con il cod. 500 e si elimina il cod. 5421 dalle procedure	Si	0-Nessuno			NO
1479	2023004783		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1479	2023005198		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO




  
 20



Visionate 41 SDO ( di cui 2 con doppio controllo)

SDO confermate: 21

SDO modificate: 16

SDO abbattute: 7 ( di cui 5 al 40%

2 trasformate in prestazioni ambulatoriali)

**Note verbale**


N.SEDUTA	STRUTTURA	DISCIPLINA	PERIODO DI RIFERIMENTO	INIZIO SEDUTA	FINE SEDUTA	PARTECIPANTI	SDO ELABORATE	ABBATTUTE	MODIFICATE	RINVIATE
2023/1530	OSPEDALE SAN BIAGIO	98-DAY SURGERY(MULTISPE CIALISTICO)	2	21/08/2023 09:30:00	22/09/2023 11:30:00	Dott. Zanola S., Dott. Pozzuoli G., sig.ra Garagiola M., d.ssa Beltrami M., sig.ra Pischedda F., d.ssa Bossola P.	41	7	16	41

*d*

*HP*  
*MB*  
*M*  
*21*







N.SEDUTA	N.SDO	NOTE STRUTTURA	NOTE NUCLEO DI CONTROLLO	SDO MODIFICATA	ABBATTIMENTO	VALORE DELLA PRESTAZIONE	GG P.A.	CONTROVERSIA
1530	2023004656		La SDO viene abbattuta del 40% in relazione alle seguenti motivazioni: mancanza dei criteri di appropriatezza clinica come da linee guida	No	2-Abbattimento del 40%			NO
1530	2023004429		Si inverte codice 7917 con codice 5952 che diventa DP	Si	0-Nessuno			NO
1530	2023004426		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1530	2023004056		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1530	2023002991		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1530	2023005518		La SDO viene abbattuta del 40% in relazione alle seguenti motivazioni: dubbia indicazione (manca campo visivo o indicazione di infezioni ricorrenti). Si sostituisce codice 0899 con 0836 in IP	Si	2-Abbattimento del 40%			NO
1530	2023005417		Si inserisce in DP codice V5401, il codice 9052 diventa DS.	Si	0-Nessuno			NO
1530	2023005416		La SDO viene abbattuta del 40% in relazione alle seguenti motivazioni: dubbia indicazione.	No	2-Abbattimento del 40%			NO
1530	2023005336		Si inseriscono in DS codici 25051, 36201 e V5867.	Si	0-Nessuno			NO
1530	2023005269		Si sostituisce codice 7679 con 7672 in IP	Si	0-Nessuno			NO

  
 9/11/22  
 HB M 22



1530	2023005213			Si	0-Nessuno			NO
1530	2023005143			Si	0-Nessuno			NO
1530	2023005095			Si	0-Nessuno			NO
1530	2023004946			No	0-Nessuno			NO
1530	2023004888			No	0-Nessuno			NO
1530	2023004885			No	0-Nessuno			NO
1530	2023004884			No	0-Nessuno			NO
1530	2023004748			No	0-Nessuno			NO
1530	2023004671			No	0-Nessuno			NO
1530	2023004666			No	0-Nessuno			NO
1530	2023004036			No	2-Abbattimento del 40%			NO
1530	2023005865			No	0-Nessuno			NO
1530	2023005833			No	0-Nessuno			NO
1530	2023005829			Si	0-Nessuno			NO
1530	2023005769			Si	0-Nessuno			NO



1530	2023005761		Si inverte codice 47410 con codice 38120 che diventa DP e si inverte codice 283 con codice 2001 che diventa IP.	Si	0-Nessuno			NO
1530	2023005706		La SDO viene abbattuta del 40% in relazione alle seguenti motivazioni: percorso non idoneo. Si aggiungono in DS codici V5861 e V638	Si	2-Abbattimento del 40%			NO
1530	2023005593		Si eliminano codici V4389,9093 e 99676. Si inserisce in DP codice V528 e in DS codice 99639	Si	0-Nessuno			NO
1530	2023004231		La valorizzazione della SDO è 34,10 euro. Si sostituisce codice 2382 con 7020 in DP.	Si	4-Valore della prestazione	34.1		NO
1530	2023004166		Si eliminano codici 99591 e 56789. Si inseriscono in DS1 codice 99592 e in DS2 codice 51881.	Si	0-Nessuno			NO
1530	2023004124		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1530	2023005867		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1530	2023005590		La valorizzazione della SDO è 34,10	No	4-Valore della prestazione	34.1		NO
1530	2023005423		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1530	2023005422		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1530	2023005292		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1530	2023005291		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1530	2023004881		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1530	2023005767		Si inseriscono codici 1391 in IP e 1472 in procedure.	Si	0-Nessuno			NO

off  
 PPa X JB m  
 24



1530	2023005762		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1530	2023004178		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO

*g*

*He*

*[Signature]*

*[Signature]*

*25*



Visionate 12 SDO (di cui nessuna con doppi controlli)

SDO confermate: 4

SDO modificate: 7

SDO abbattute: 1 (al 40%)

N.SEDUTA	STRUTTURA	DISCIPLINA	PERIODO DI RIFERIMENTO	INIZIO SEDUTA	FINE SEDUTA	PARTECIPANTI	SDO ELABORATE	ABBATTUTE	MODIFICATE	RINVIATE
2023/1531	OSPEDALE SAN BIAGIO	37-OSTETRICIA E GINECOLOGIA, 43-UROLOGIA	2	21/08/2023 12:00:00	22/09/2023 12:00:00	Dott. Zanola S., Dott. Pozzuoli G., d.ssa Beltrami M., sig.ra Pischedda F., d.ssa Bossola P.	12	1	7	12

*g*

*X*


*15*

*m*

*26*



N.SEDUTA	N.SDO	NOTE STRUTTURA	NOTE NUCLEO DI CONTROLLO	SDO MODIFICATA	ABBATTIMENTO	VALORE DELLA PRESTAZIONE	GG P.A.	CONTROVERSIA
1531	2023005838		La SDO viene abbattuta del 40% in relazione alle seguenti motivazioni: percorso non idoneo	No	2-Abbattimento del 40%			NO
1531	2023005784		Si sostituisce il cod. 2851 con il cod. 2059 che diventa DP	Si	0-Nessuno			NO
1531	2023005689		Si invertono i cod. 7880 con il cod. 5921 che diventa DP, si elimina dalle DS il cod. 5849 si aggiunge DS 591	Si	0-Nessuno			NO
1531	2023005677		Si invertono i cod. 5997 con il cod. 60001 che diventa DP e si sostituisce in procedure il cod. 9039 con il cod.9139	Si	0-Nessuno			NO
1531	2023005602		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1531	2023005379		Si sostituisce in DS il cod. 25000 con il cod. 25002	Si	0-Nessuno			NO
1531	2023005363		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1531	2023004939		Si modifica il cod. di dimissione da 13 a 9	Si	0-Nessuno			NO
1531	2023004952		Si invertono i cod. V5417 con il cod. 99591 che diventa DP Si inserisce in DS il cod. 80221 si sostituisce in DS il cod. 4011 con il cod. 5950	Si	0-Nessuno			NO

  
 HB  
 M  
 27



1531	2023005108		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1531	2023005246		Si sostituisce in DP il cod.650 con il cod.66612	Si	0-Nessuno			NO
1531	2023005308		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO

*Handwritten mark*

*Handwritten signature and date: 28/11/2023*