



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

## **DETERMINAZIONE**

N. 178 del 31/01/2024

**Oggetto:** NUCLEO CONTROLLO AZIENDALE - ATTIVITA' DI CONTROLLO SCHEDE DI DIMISSIONE OSPEDALIERA RICOVERI PRESSO P.O. "SAN BIAGIO" DI DOMODOSSOLA.

PRESA D'ATTO ESITI DI VERIFICA DA VERBALE:

- N.4 DEL 29/01/2024

STRUTTURA: NCA STRUTTURE SOCIO SANITARIE

RESPONSABILE STRUTTURA: ZANOLA SILVANO



**A.S.L. V.C.O.**

*Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

---

## **DETERMINAZIONE**

Struttura: NCA STRUTTURE SOCIO SANITARIE

L'estensore dell'atto: Pishedda Fabiola

Il Responsabile del procedimento: Zanola Silvano

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

## **IL RESPONSABILE SOS "STRUTTURE AUTORIZZATE E ACCREDITATE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE "**

### **Premesso che**

La materia dei controlli sulle schede di dimissione ospedaliera relative ai ricoveri esterni trova riferimento nella regolamentazione ex D.L. 112/2008, art. 79, c. septies, convertito con modificazioni dalla legge 133 del 06/08/2008.

La Regione Piemonte con D.G.R. 35-6651 del 11/11/2013 ha formulato indicazioni in proposito, prevedendo che ogni Azienda costituisca il Nucleo Controllo Interno e il Nucleo Controllo Ricoveri Esterni, rispettivamente indicati come NCI e NCRE, deputati all'organizzazione di tale attività.

Sull'argomento la Regione Piemonte è intervenuta, tra l'altro, con circolari del 13/2/2014, prot. 1 n° 3460/DB2016 e del 15/5/2014, prot. N°10793/DB 2016.

Con DGR 23-8286 del 11/01/2019 la Regione Piemonte è successivamente intervenuta ad aggiornare e modificare la precedente, richiamata DGR 35-6651 del 11/11/2013.

L'Azienda Sanitaria Locale VCO con deliberazione n°59 del 20/02/2014 ha proceduto all'istituzione del NCI e NCRE, redigendo successivamente un protocollo organizzativo in proposito in data 19/05/2014, prot. n°30327.

Successivamente con deliberazione n°311 del 27/04/2022 si è recepita la DGR n°14-4699 del 25/02/22 che modifica ed integra le DD.GG.RR. n° 35-6651 del 11/11/2013 e n°23-8286 del 11/01/19 con la quale si è proceduto all'integrazione tra NCRE e NCI con la costituzione nel nuovo Nucleo di Controllo Aziendale (NCA).

Con deliberazione n°777 del 09/11/2022 si è successivamente modificata la composizione del NCA.

**Accertato che** la struttura interessata risulta essere il Presidio Ospedaliero "San Biagio" di Domodossola.

**Richiamato** il verbale del NCA :

- n°4 del 29/01/2024, relativo al controllo SDO III Periodo 2023

svoltisi congiuntamente con la presenza di un rappresentante della struttura sottoposta a verifica.

**Dato atto che** la verifica è stata portata a termine presso il Presidio Ospedaliero "San Biagio", con sede in Domodossola Largo Caduti Lager Nazisti n°1 , e che dalla lettura del succitato verbale, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, si evincono gli esiti, in ordine alla verifica delle Schede di Dimissione Ospedaliera.



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

**Ritenuto di** prendere atto di quanto sopra, provvedendo all'attivazione di tutto quanto connesso e conseguente, sia con riguardo agli aspetti contabili che a quelli informativi con tutti gli Enti e Soggetti interessati.

*In virtù dell'autonomia gestionale ed economico finanziaria attribuita ed in conformità ai vigenti atti di programmazione ed indirizzo aziendali*

## **DETERMINA**

1°) **Di prendere atto** degli esiti dell'attività di controllo sulle schede di dimissione ospedaliera, relativi al "controllo SDO" per il III Periodo 2023, con riferimento al Presidio Ospedaliero "San Biagio" di Domodossola, come dal verbale del NCA dell'ASL VCO, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale al numero 1:

- n° 4 del 29/01/2024, relativo al controllo SDO III Periodo 2023

2°) **Di dare atto** che il presente atto non comporta nessun onere aggiuntivo

3°) **Di provvedere** per tutti gli adempimenti connessi e conseguenti le suddette risultanze, sia con riguardo agli aspetti contabili che a quelli informativi con tutti gli Enti e Soggetti interessati.

4°) **Di notificare** la presente Determinazione Dirigenziale a tutti i servizi interessati mediante procedura Archiflow.

**Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento.**

**ESECUTIVITA' CONTESTUALE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE  
DETERMINA ALL'ALBO UFFICIALE ON LINE DELL'ASL VCO**



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@dec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Allegato 1 alla Determina n°

del

Composto da n°

26

pagine

### SOC DISTRETTO VCO

#### SOS "STRUTTURE AUTORIZZATE E ACCREDITATE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE- NUCLEO CONTROLLO AZIENDALE "

Sede operativa di Domodossola (VB) - Via Scapaccino, 47 - 28845  
Tel: 0324 491686 - 491660 - 491651  
Sede operativa di Omegna (VB) - Via Mazzini, 96 - 28887  
Tel. 0323/868362 - 868339 - 868350 - 868330  
Sede operativa di Verbania (VB) - Viale S. Anna, 83 - 28922  
Tel. 0323/541428- 541461 - 541472

### NUCLEO CONTROLLO AZIENDALE

#### VERBALE DI ACCERTAMENTO n. 4 del 29/01/2024

I giorni **9,16,20 ottobre- 6,9,13,16,20 novembre-4,12,19 dicembre 2023- 2 gennaio 2024** i sottoscritti:

QUALIFICA	NOME	APPARTENENZA	PRESENTE	ASSENTE
Presidente NCA	Dr ZANOLA Silvano	DISTRETTO VCO		X
Componente NCA	Dr POZZUOLI Giovanni	DISTRETTO VCO	X	
Componente NCA	Dr FISCHETTI Fernando	DIPARTIMENTO CHIRURGICO ASL VCO		X
Componente NCA	Sig.ra GARAGIOLA Mara (in servizio fino al 26/12/2023)	DISTRETTO VCO		X
Componente NCA	D.ssa BELTRAMI Marina	SOC Direzione Sanitaria PP.OO. di Verbania e Domodossola	X	

si sono recati presso la SOC DSO per procedere al controllo delle SDO relative al III Periodo 2023 Ospedale "San Biagio" di Domodossola (*sedute n°1803-1846-2102-2165-2276*)

Per la struttura è presente:

**Dott.ssa Pia Carla Bossola**, Dirigente Medico DSO

La DGR n 14-4699 del 25/02/2022 modifica e integra le DD.GG.RR n. 35-6651 del 11/11/2013 e 23-8286 del 11/01/2019 e l'ASL VCO con delibera n. 311 del 27/04/2022, sostituisce delibera n. 962 del 06/12/2021 e precedenti, costituendo il Nucleo di Controllo Aziendale (NCA) in sostituzione al NCRE e NCI.

Con delibera n. 777 del 09/11/2022 si è proceduto alla modifica della composizione del NCA.



*Handwritten signatures and initials: JF, JM, JB, and a large signature.*



Compito del NCA è quello di procedere, congiuntamente ad un rappresentante della struttura sottoposta a controllo, alla verifica delle SDO dell'anno 2023, Controllo III Periodo 2023. Le schede vengono segnalate dalla Regione.

I controlli per ogni singola cartella sono stati svolti in due fasi:

1. verifica della presenza di tutte le cartelle cliniche campionate (**270**), **270** SDO di cui **quattro (4)** con doppio controllo
2. si è accertata inoltre:  
la congruenza tra il contenuto della cartella clinica e quello del tracciato informatico SDO.

Di seguito si segnalano:

Le cartelle cliniche/SDO da considerarsi **annulate** o quelle per le quali non è stata fornita la documentazione necessaria per le operazioni di verifica:

NUMERO CARTELLE/SDO
<b>NESSUNA</b>

Le cartelle cliniche/SDO, per le quali è stata riscontrata **congruenza** tra il contenuto del tracciato informatico della SDO e quello della cartella clinica:

NUMERO CARTELLE/SDO
<b>155</b>

Le cartelle cliniche/SDO, per le quali è stata riscontrata **incongruenza** tra il contenuto del tracciato informatico della SDO e quello della cartella clinica:

NUMERO CARTELLE/SDO
<b>115</b>

Le **115** SDO incongruenti riguardano l'aver apportato correzioni/inversioni della codifica o altri dati che possono modificare il DRG/MDC.

**7** SDO n° **7876-5983-7144-7374-8153-6082-9094** vengono abbattute del 40% per dubbia indicazione al setting/percorso-setting non idoneo

**7** SDO n° **6199-9311-6295-7452-7958-8466-9485** vengono abbattute del 100% per percorso-ricovero non idoneo/lacuna gestionale/ documentazione clinica carente

**4** SDO n° **6034-6838-8830-8802** vengono trasformate a valore DH

**3** SDO n° **6032-7189-8826** vengono trasformate in CAC/prestazione ambulatoriale



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.54111 0324.49111 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@dec.aslvc.it - www.aslvc.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Il Verbale, redatto a firma congiunta, resterà agli atti e copia verrà inviata alla Struttura Sanitaria (DSO) previa adozione con determina.

Come da Nota Regionale, si ribadisce che entro la data del **29/01/2024**, deve essere effettuato ed acquisito a sistema rinvio delle SDO al CSI da parte delle rispettive Strutture di ricovero.

Tale rinvio **deve** comprendere **tutte** le SDO campionate e contenere le eventuali correzioni stabilite durante la verifica del Nucleo di Controllo.

Da parte del Rappresentante della Struttura non vi sono né contestazioni né osservazioni in merito al controllo effettuato.

Letto, Firmato, Sottoscritto:

Dr. Giovanni Pozzuoli, Dirigente Medico SOC Distretto VCO, Componente NCA





D.ssa Marina Beltrami, Coord. Inf. SOC DSO, Componente NCA

Sig.ra Fabiola Pischetta, Assistente Amministrativo, SOC Distretto VCO

D.ssa Pia Carla Bossola, Dirigente Medico DSO

**Note verbale**  
 Visionate 32 SDO ( di cui 1 con doppio controllo)  
 SDO confermate: 21  
 SDO modificate: 11  
 SDO abbattute: 1 (al 40%)

N.SEDUTA	STRUTTURA	DISCIPLINA	PERIODO DI RIFERIMENTO	INIZIO SEDUTA	FINE SEDUTA	PARTECIPANTI	SDO ELABORATE	ABBATTUTE	MODIFICATE	RINVIATE
2023/1803	OSPEDALE SAN BIAGIO	32-NEUROLOGIA	3	09/10/2023 09:00:00	09/10/2023 12:30:00	Dott. Pozzuoli G., d.ssa Beltrami M., sig.ra Pischedda F., d.ssa Bossola P.	32	1	11	32










N.SEDUTA	N.SDO	NOTE STRUTTURA	NOTE NUCLEO DI CONTROLLO	SDO MODIFICATA	ABBATTIMENTO	VALORE DELLA PRESTAZIONE	GG P.A.	CONTROVERSIA
1803	2023006121		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1803	2023003860		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1803	2023005808		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1803	2023007658		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1803	2023007572		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1803	2023007474		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1803	2023007175		Si elimina codice 4280 dalle DS. Si inserisce in DP codice 42841. Il codice 2396 diventa DS.	Si	0-Nessuno			NO
1803	2023007123		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1803	2023006826		Si inverte codice 2396 con 34540 che diventa DP	Si	0-Nessuno			NO
1803	2023006589		Si aggiunge in DS codice V5861.	Si	0-Nessuno			NO
1803	2023006434		Si modifica codice di provenienza da 2 a 5 (ospedale di Alessandria). Si eliminano codici 99591, 5990, 4359 e 4829 dalle DS. Il codice 51881 diventa DP. Si inseriscono in DS codici 48283 e 43411	Si	0-Nessuno			NO
1803	2023006220		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1803	2023006008		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1803	2023005957		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO

off B ~~CC~~ m

1803	2023007876		La SDO viene abbattuta del 40% in relazione alle seguenti motivazioni: in appropriatezza. Si sostituisce codice 36650 con 99653 in DP. Si inseriscono in DS codici 36653 e V431.	Si	2-Abbattimento del 40%	NO
1803	2023007869		Si inserisce in DP codice 4730. Il codice 1174 diventa DS.	Si	0-Nessuno	NO
1803	2023007864		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno	NO
1803	2023007394		Si sostituisce codice 1174 con 4730 in DP. Si aggiunge in DS codice 1179.	Si	0-Nessuno	NO
1803	2023006555		Si eliminano codici 470,4780 e 47412. Il codice V5849 diventa DP.	Si	0-Nessuno	NO
1803	2023005623		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno	NO
1803	2023006116		Si sostituisce codice 2851 con 2859 in DS	Si	0-Nessuno	NO
1803	2023008054		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno	NO
1803	2023007859		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno	NO
1803	2023007371		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno	NO
1803	2023007360		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno	NO
1803	2023006656		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno	NO
1803	2023006248		Si inverte codice 1579 con 1977 che diventa DP.	Si	0-Nessuno	NO
1803	2023006184		Si inserisce in DS codice 1550.	Si	0-Nessuno	NO
1803	2023006038		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno	NO
1803	2023006009		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno	NO
1803	2023007228		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno	NO
1803	2023007227		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno	NO

<b>Note verbale</b>	<p>Visionate 75 SDO (di cui nessuna con doppi controlli)</p> <p>SDO confermate: 38</p> <p>SDO modificate: 31</p> <p>SDO abbattute: 7 ( di cui 3 al 40% 1 al 100% 2 trasformate a valore DH 1 trasformata in CAC)</p>
---------------------	--

N.SEDUTA	STRUTTURA	DISCIPLINA	PERIODO DI RIFERIMENTO	INIZIO SEDUTA	FINE SEDUTA	PARTECIPANTI	SDO ELABORATE	ABBATTUTE	MODIFICATE	RINVIATE
2023/1846	OSPEDALE SAN BIAGIO	09-CHIRURGIA GENERALE, 08-CARDIOLOGIA	3	16/10/2023 09:00:00	16/10/2023 12:00:00	Dott. Pozzuoli G., d.ssa Beltrami M., sig.ra Pischedda F., d.ssa Bossola P.	75	7	31	69



N.SEDUTA	N.SDO	NOTE STRUTTURA	NOTE NUCLEO DI CONTROLLO	SDO MODIFICATA	ABBATTIMENTO	VALORE DELLA PRESTAZIONE	GG P.A.	CONTROVERSA
1846	2023005773		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1846	2023006620		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1846	2023006999		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1846	2023008173		Si aggiunge in DS cod. 5853 e in procedure cod. 9929 in data di ricovero	Si	0-Nessuno			NO
1846	2023006263		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1846	2023008368		Si aggiungono in DS codici 4148 e 78551 ed in procedure codici 3761 e 9920	Si	0-Nessuno			NO
1846	2023006329		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1846	2023006497		Si sostituisce in DP il cod.78659 con il cod. 4139	Si	0-Nessuno			NO
1846	2023006852		Si modifica la data nell'IP e nelle procedure (da 01/08/23 a 31/07/23) per errore materiale	Si	0-Nessuno			NO
1846	2023001152		Si sostituisce in DP il cod. 5990 con il cod. 03840. Si aggiungono in DS i cod. 0413 - 99591 - 59010. Si aggiunge in procedure il cod. 3893	Si	0-Nessuno			NO
1846	2023005983		La SDO viene abbattuta del 40% in relazione alle seguenti motivazioni: setting non idoneo	No	2-Abbattimento del 40%			NO
1846	2023006002		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1846	2023006075		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1846	2023006081		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1846	2023006178		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO

1846	2023006226			Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1846	2023006287			Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1846	2023006417			Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1846	2023006534			Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1846	2023006537			Si inserisce in procedure cod. 9921	Si	0-Nessuno			NO
1846	2023006710			Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1846	2023006775			Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1846	2023006898			Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1846	2023006847			Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1846	2023007423			Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1846	2023007381			Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1846	2023007279			Si sostituisce IP cod. 7810 con il cod. 7817	Si	0-Nessuno			NO
1846	2023007241			Si aggiungono in DS i cod. 88112 e 04189. Si aggiunge in procedure il cod. 9921	Si	0-Nessuno			NO
1846	2023006974			Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1846	2023006958			Si aggiunge in DS il cod. 7823	Si	0-Nessuno			NO
1846	2023006822			Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1846	2023007531			Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1846	2023006196			Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1846	2023006124			Si inseriscono in DS i codici V5632 e 5856. Si inserisce in procedure codice 9929. Si modificano date procedure (da 11/07/23 a 10/07/23) per errore materiale.	Si	0-Nessuno			NO
1846	2023006716			Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1846	2023006397			Si aggiunge in DS il cod. 7904 e si elimina il cod.0709	Si	0-Nessuno			NO

1846	2023007144		La SDO viene abbattuta del 40% in relazione alle seguenti motivazioni: percorso incompleto. Si inverte cod. 2800 con 53100 che diventa DP. Si sostituisce codice 1844 con 61689 nelle DS. Si inserisce in IP codice 9904 e in procedure codici 4513 e 4443.	Si	2-Abbattimento del 40%			NO
1846	2023006978		si elimina dalle DS il cod. 53500 Si aggiunge in IP il cod. 4443 e il cod. 9929 diventa procedura	Si	0-Nessuno			NO
1846	2023005598		Si inverte codice 56211 con 00845 che diventa DP	Si	0-Nessuno			NO
1846	2023006032		La valorizzazione della SDO e 1300 euro	No	4-Valore della prestazione	1300		NO
1846	2023006199		La SDO viene abbattuta del 100% in relazione alle seguenti motivazioni: percorso non idoneo	No	3-Abbattimento del 100%			NO
1846	2023005697		Si sostituisce in DP il cod. 34839 con il cod. 34982. Si elimina codice 6393 dalle DS.	Si	0-Nessuno			NO
1846	2023006112		Si invertono cod. 51881 con il cod. 7994 che diventa DP	Si	0-Nessuno			NO



  
 10


1846	2023000932		Si inserisce in DP codice 4149. Il codice 78651 diventa DS. Si aggiungono in DS codici 5854 e 25040.	Si	0-Nessuno			NO
1846	2023005971		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1846	2023006322		Si sostituisce il codice 2851 con 56985 in DP. Si elimina codice 4289 dalle DS. Si aggiungono in DS codici 2858 e 42843.	Si	0-Nessuno			NO
1846	2023005257		Si aggiungono in DS i cod. 5119 -9598	Si	0-Nessuno			NO
1846	2023005818		Si aggiungono in DS codici 99591,2252 e 2518	Si	0-Nessuno			NO
1846	2023005922		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1846	2023005849		Si aggiunge in DS il cod. 5853 e in procedure il cod. 9929	Si	0-Nessuno			NO
1846	2023005931		Si aggiungono nelle procedure i cod. 4664 e 5421	Si	0-Nessuno			NO
1846	2023006006		Si aggiunge in DP il cod. 41189 e il cod. 4149 diventa DS, si aggiunge Ds cod. V1508 e in procedure cod. 9923	Si	0-Nessuno			NO
1846	2023006034		La SDO viene abbattuta con applicazione della tariffa DH in relazione alle seguenti motivazioni: non giustificata la giornata pre intervento	No	1-Applicazione della tariffa D.H.			NO


1846	2023006055		Si inserisce in DP il cod. 4149 e il cod. 78651 diventa DS	Si	0-Nessuno			NO
1846	2023006096		Si modifica codice di dimissione (da 2 a 5). Si sostituisce in DP il cod. 2390 con il cod. 5762. Si sostituisce codice 7824 con V638 in DS. Si aggiunge in procedure codice 5187.	Si	0-Nessuno			NO
1846	2023008474		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1846	2023007508		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1846	2023007569		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1846	2023007478		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1846	2023007374		La SDO viene abbattuta del 40% in relazione alle seguenti motivazioni: setting non idoneo	No	2-Abbattimento del 40%			NO
1846	2023007312		Si inserisce in DP il cod. 42099 e il cod. 78651 diventa DS	Si	0-Nessuno			NO
1846	2023007255		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1846	2023007735		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1846	2023007239		Si sostituisce in procedure il cod. 0024 con il cod. 0056	Si	0-Nessuno			NO
1846	2023007237		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1846	2023007199		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1846	2023007096		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1846	2023007041		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO

JP JB

 12



1846	2023006838		La SDO viene abbattuta con applicazione della tariffa DH in relazione alle seguenti motivazioni: non è giustificata la giornata preintervento	No	1-Applicazione della tariffa D.H.		NO
1846	2023006652		Si sostituisce in DP il cod. V4501 con il cod. V5331	Si	0-Nessuno		NO
1846	2023006452		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno		NO
1846	2023006413		Si inserisce in DP il cod. 37932 e il cod. 36653 diventa DS	Si	0-Nessuno		NO
1846	2023006267		Si inserisce in DP il cod. 73381 e il cod. 9054 diventa DS	Si	0-Nessuno		NO
1846	2023006266		Si inserisce in DP il cod. V5401 e il cod. 9054 diventa DS	Si	0-Nessuno		NO
1846	2023006205		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno		NO

48 13

~~13~~ 13

<b>Note verbale</b>	<p>Visionate 58 SDO (di cui 2 con doppio controllo)          SDO confermate: 28          SDO modificate: 28          SDO abbattute: 6 (di cui 2 al 40%          3 al 100%          1 trasformata in CAC)</p>
---------------------	--


N.SEDUTA	STRUTTURA	DISCIPLINA	PERIODO DI RIFERIMENTO	INIZIO SEDUTA	FINE SEDUTA	PARTECIPANTI	SDO ELABORATE	ABBATTUTE	MODIFICATE	RINVIATE
2023/2102	OSPEDALE SAN BIAGIO	43- UROLOGIA	3	13/11/2023 10:00:00	16/11/2023 12:00:00	Dott. Pozzuoli G., d.ssa Beltrami M., sig.ra Pischedda F., d.ssa Bossola P.	58	6	28	58





N.SEDUTA	N.SDO	NOTE STRUTTURA	NOTE NUCLEO DI CONTROLLO	SDO MODIFICATA	ABBATTIMENTO	VALORE DELLA PRESTAZIONE	GG P.A.	CONTROVERSIA
2102	2023005885		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO.
2102	2023006381		Si inverte cod. 60001 con 5941 che diventa DP	Si	0-Nessuno			NO
2102	2023008984		Si conferma la SDO	No	0-Nessuno			NO
2102	2023008847		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
2102	2023008394		Si sostituisce il cod. 4275 con il cod. 51881 che diventa DP	Si	0-Nessuno			NO
2102	2023006813		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
2102	2023006929		Si modifica data IP (da 03/08/23 a 02/08/23)	Si	0-Nessuno			NO
2102	2023007278		Si conferma la SDO	No	0-Nessuno			NO
2102	2023007596		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
2102	2023007598		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
2102	2023007711		Si invertono le diagnosi cod. 1541 con il cod. 5934 che diventa DP	Si	0-Nessuno			NO
2102	2023008101		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
2102	2023008153		La SDO viene abbattuta del 40% in relazione alle seguenti motivazioni: percorso non idoneo. Si aggiunge in DP il cod. V6759 e il cod. 78909 diventa DS. Si aggiunge in DS il cod. 7889 e si elimina cod. 9929 dalle procedure, segnato n.2 volte per errore materiale.	Si	2-Abbattimento del 40%			NO
2102	2023008179		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
2102	2023008201		Si aggiunge in IS il cod. 8903	Si	0-Nessuno			NO

91/B  
S/M

2102	2023008209		Si inserisce in DP il cod. V5861 ed il cod. 5997 diventa DS	Si	0-Nessuno		NO
2102	2023008229		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno		NO
2102	2023008440		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno		NO
2102	2023008448		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno		NO
2102	2023008545		Si elimina dalle Ds cod. 25002	Si	0-Nessuno		NO
2102	2023009311		La SDO viene abbattuta del 100% in relazione alle seguenti motivazioni: ricovero ordinario consecutivo in acuzie non idoneo. Si inserisce in DP il cod. V152 e il cod. 7806 diventa DS con POA SI	Si	3-Abbattimento del 100%		NO
2102	2023006382		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno		NO
2102	2023006295		La SDO viene abbattuta del 100% in relazione alle seguenti motivazioni: percorso non idoneo. Si inserisce in DP il cod. V617 e il cod. V642 diventa DS	Si	3-Abbattimento del 100%		NO
2102	2023006082		La SDO viene abbattuta del 40% in relazione alle seguenti motivazioni: setting non idoneo	No	2-Abbattimento del 40%		NO
2102	2023005939		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno		NO
2102	2023006383		Si elimina dalle DS il cod. 5990	Si	0-Nessuno		NO
2102	2023006513		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno		NO
2102	2023006677		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno		NO
2102	2023006751		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno		NO
2102	2023006778		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno		NO
2102	2023006936		Si inserisce in DP il cod. 99679 e il cod. 37170 diventa DS	Si	0-Nessuno		NO
2102	2023006942		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno		NO
2102	2023006981		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno		NO

2102	2023007012				Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno		NO
2102	2023007017				Si inverte codice 5933 con 591 che diventa DP	Si	0-Nessuno		NO
2102	2023007153				Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno		NO
2102	2023007189				La valorizzazione della SDO è 1300 euro.	No	4-Valore della prestazione 1300		NO
2102	2023007217				Si sostituisce codice 5639 con 5593 in IP	Si	0-Nessuno		NO
2102	2023007397				Si sostituisce in DP il cod. V5410 con il cod. V5489	Si	0-Nessuno		NO
2102	2023007442				Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno		NO
2102	2023007452				La SDO viene abbattuta del 100% in relazione alle seguenti motivazioni: documentazione clinica carente. Si inverte cod. 60001 con cod. 5982 che diventa DP	Si	3-Abbattimento del 100%		NO
2102	2023007583				Si sostituisce codice 5639 con 598 che diventa IP	Si	0-Nessuno		NO
2102	2023007637				Si sostituisce codice 242 con 2432 in procedure. Si aggiunge in procedure codice 248.	Si	0-Nessuno		NO
2102	2023008667				Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno		NO
2102	2023008414				Si aggiunge in DS il cod. 1990	Si	0-Nessuno		NO
2102	2023007645				Si aggiunge IP codice 8604 e in procedure codici 9921 e 9659	Si	0-Nessuno		NO
2102	2023007792				Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno		NO
2102	2023007910				Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno		NO
2102	2023007973				Si aggiunge DS cod. 25070	Si	0-Nessuno		NO
2102	2023008116				Si rimuove cod.5639 e il cod. 598 diventa IP	Si	0-Nessuno		NO
2102	2023008236				Si inverte codice 36653 con 36561 che diventa DP	Si	0-Nessuno		NO

2102	2023008264		Si elimina cod. 5639 e il cod. 598 diventa IP	Si	0-Nessuno			NO
2102	2023008516		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
2102	2023008607		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
2102	2023008610		Si sostituisce in DP il cod.2382 con il cod. 2325	Si	0-Nessuno			NO
2102	2023008663		Si inserisce in IP codice 598 e si elimina cod. 5639.	Si	0-Nessuno			NO
2102	2023008719		Si inserisce in DP il cod.3669 e il cod. 36653 diventa DS	Si	0-Nessuno			NO
2102	2023009449		Si inserisce in DP il cod. V5401 e il cod. 9054 diventa DS	Si	0-Nessuno			NO



Visionate 55 SDO ( di cui nessuna con doppio controllo)

SDO confermate: 28

SDO modificate: 25

SDO abbattute: 3 ( di cui 1 trasformata in prestazione ambulatoriale

1 al 40%

1 al 100%)

Note verbale

N.SEDUTA	STRUTTURA	DISCIPLINA	PERIODO DI RIFERIMENTO	INIZIO SEDUTA	FINE SEDUTA	PARTECIPANTI	SDO ELABORATE	ABBATTUTE	MODIFICATE	RINVIATE
2023/2165	OSPEDALE SAN BIAGIO	09- CHIRURGIA GENERALE, 08- CARDIOLOGI A	3	16/11/2023 09:30:00	20/11/2023 12:30:00	Dott. Pozzuoli G., d.ssa Beltrami M., sig.ra Pischedda F., d.ssa Bossola P.	55	3	24	55

28

25

~~3~~ M

N.SEDUTA	N.SDO	NOTE STRUTTURA	NOTE NUCLEO DI CONTROLLO	SDO MODIFICATA	ABBATTIMENTO	VALORE DELLA PRESTAZIONE	GG P.A.	CONTROVERSIA
2165	2023008546		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
2165	2023008115		Si inserisce in DP il cod. 41400 e il cod. 78651 diventa DS	Si	0-Nessuno			NO
2165	2023008094		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
2165	2023007958		La SDO viene abbattuta del 100% in relazione alle seguenti motivazioni: mancanza documentazione EI. Si inverte codice 5609 con 5303 che diventa DP	Si	3-Abbattimento del 100%			NO
2165	2023007777		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
2165	2023007674		Si sostituisce in IP il cod. 5361 con il cod. 5369	Si	0-Nessuno			NO
2165	2023009069		Si inserisce in DP il cod. 42989 e il cod. 78650 diventa DS	Si	0-Nessuno			NO
2165	2023007351		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
2165	2023007322		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
2165	2023007270		Si aggiungono in DS codici 0414 e 486	Si	0-Nessuno			NO
2165	2023007124		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
2165	2023007085		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
2165	2023006924		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
2165	2023006783		Si sostituisce in DP il cod. 2372 con il cod. 2270	Si	0-Nessuno			NO
2165	2023006685		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
2165	2023009469		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
2165	2023009327		Si elimina dalle DS il cod. 591	Si	0-Nessuno			NO
2165	2023009205		Si aggiunge in DS cod. 7847	Si	0-Nessuno			NO
2165	2023009163		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
2165	2023009132		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
2165	2023009094		La SDO viene abbattuta del 40% in relazione alle seguenti motivazioni: setting non idoneo	No	2-Abbattimento del 40%			NO
2165	2023008758		Si rimuove cod. 9904 segnato n.3 volte	Si	0-Nessuno			NO

J B M



2165	2023008618		Si sostituisce codice 2396 con 1919 in DS.	Si	0-Nessuno			NO
2165	2023008606		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
2165	2023008593		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
2165	2023008272		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
2165	2023008121		Si inserisce in DS cod. 60001 e si eliminano cod. 5960 e 78829, si inserisce in IS il cod. 585	Si	0-Nessuno			NO
2165	2023005987		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
2165	2023009218		Si aggiunge IS cod. 1153	No	0-Nessuno			NO
2165	2023009080		Si inserisce in IP cod. 1371 prima non indicato	Si	0-Nessuno			NO
2165	2023009079		Si aggiungono in DS codici 99674 e 4538	Si	0-Nessuno			NO
2165	2023008976		Si sostituisce in DP il cod. V5401 con il cod. V5489	Si	0-Nessuno			NO
2165	2023008713		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
2165	2023008702		Si sostituisce in DP il cod. 4590 con il cod. 92232 e si inserisce in DS il cod. 72889	Si	0-Nessuno			NO
2165	2023008404		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
2165	2023008195		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
2165	2023007839		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
2165	2023008864		Si sostituisce in IP il cod. 7939 con il cod. 7936	Si	0-Nessuno			NO
2165	2023008043		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
2165	2023009307		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
2165	2023009529		Si invertono cod. 78651 con 41400 che diventa DP	Si	0-Nessuno			NO
2165	2023008563		Si inverte codice 5303 con 03819 che diventa DP.	Si	0-Nessuno			NO
2165	2023009141		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
2165	2023008684		Si elimina codice 5959 dalle DS. Si aggiunge in procedure codice 9921	Si	0-Nessuno			NO
2165	2023008909		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
2165	2023008683		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO

g LB m ~~sc~~ 91

2165	2023006435		Si aggiunge in DS codice 7098	Si	0-Nessuno		NO
2165	2023009289		Si sostituisce in DP il cod. 92401 con il cod. 82003 e si aggiunge in IS il cod. 9929	Si	0-Nessuno		NO
2165	2023008784		Si inverte codice 41071 (di cui si modifica POA da SI a NO) con 82020 che diventa DP	Si	0-Nessuno		NO
2165	2023009595		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno		NO
2165	2023009643		Si aggiunge IP cod. 1371 prima non indicato	Si	0-Nessuno		NO
2165	2023008014		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno		NO
2165	2023008296		Si inserisce in DP il cod. V537 e il cod. 9054 diventa DS	Si	0-Nessuno		NO
2165	2023008826		La valorizzazione della SDO è 32,80 euro	No	4-Valore della prestazione	32.8	NO
2165	2023009493		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno		NO

*RF*

*[Signature]*

*LB*


*m*

Visionate 50 SDO (di cui 1 con doppio controllo)  
 SDO confermate: 27  
 SDO modificate: 21  
 SDO abbattute: 4 (2 al 100%  
 2 trasformate a valore DH)

N.SEDUTA	STRUTTURA	DISCIPLINA	PERIODO DI RIFERIMENTO	INIZIO SEDUTA	FINE SEDUTA	PARTECIPANTI	SDO ELABORATE	ABBATTUTE	MODIFICATE	RINVIATE
2023/2276	OSPEDALE SAN BIAGIO	26- MEDICINA GENERALE	3	04/12/2023 09:00:00	04/12/2023 12:00:00	Dott. Pozzuoli G., d.ssa Beltrami M., sig.ra Pischedda F., d.ssa Bossola P.	50	4	21	39

*[Handwritten signatures and initials]*

N.SEDUTA	N.SDO	NOTE STRUTTURA	NOTE NUCLEO DI CONTROLLO	SDO MODIFICATA	ABBATTIMENTO	VALORE DELLA PRESTAZIONE	GG P.A.	CONTROVERSIA
2276	2023008026		Si inverte codice 51881 e codice 486 che diventa DP.	Si	0-Nessuno			NO
2276	2023008791		Si inserisce in DP il cod. 0414. Il codice 04321 diventa DS. Si aggiunge in procedure codice 9921	Si	0-Nessuno			NO
2276	2023009826		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
2276	2023009376		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
2276	2023009179		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
2276	2023009439		Si inverte codice 185 con 73311 che diventa DP.	Si	0-Nessuno			NO
2276	2023009405		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
2276	2023009166		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
2276	2023009115		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
2276	2023009063		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
2276	2023008884		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
2276	2023008466		La SDO viene abbattuta del 100% in relazione alle seguenti motivazioni: mancata esecuzione dell'intervento (lacuna gestionale). Si elimina dalle DS il cod. V638	Si	3-Abbattimento del 100%			NO
2276	2023008075		Si sostituisce in DP il cod. 66414 con il cod. 64413	Si	0-Nessuno			NO
2276	2023009515		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
2276	2023009246		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
2276	2023009214		Si sostituisce in DP il cod. V711 con il cod. 5118 e si aggiunge in DS il cod. V1079	Si	0-Nessuno			NO
2276	2023009012		Si sostituisce codice 591 con 0414 in DS. Si inserisce in IP codice 6029 e in procedure codice 9921	Si	0-Nessuno			NO
2276	2023008748		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
2276	2023008631		Si conferma la SDO	No	0-Nessuno			NO


  
 OF
   
 M
   
 2A

2276	2023008389		Si sostituisce in DS il cod. 486 con il cod. 5118 e si aggiunge in DS il cod. 8020 Si aggiungono in IS i cod. 8704 e 8903	Si	0-Nessuno			NO
2276	2023008375		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
2276	2023009413		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
2276	2023009524		Si inseriscono in DS i cod. 7732 e 76389	Si	0-Nessuno			NO
2276	2023008956		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
2276	2023009133		Si elimina codice 863 dalle procedure	Si	0-Nessuno			NO
2276	2023009204		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
2276	2023009270		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
2276	2023009681		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
2276	2023008830		La SDO viene abbattuta con applicazione della tariffa DH in relazione alle seguenti motivazioni: non giustificata la giornata preintervento del 2/10/2023	No	1-Applicazione della tariffa D.H.			NO
2276	2023009790		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
2276	2023009727		Si aggiunge in DS cod. 66313	Si	0-Nessuno			NO
2276	2023009683		Si sostituisce in DP il cod. 66971 con il cod. 66061	Si	0-Nessuno			NO
2276	2023009646		Si sostituisce in DP il cod. 5954 con il cod. 59581	Si	0-Nessuno			NO
2276	2023009629		Si aggiunge in procedure codice 9904	Si	0-Nessuno			NO
2276	2023007384		Si inverte codice 486 con 5609 che diventa DP. Si inserisce in IP il cod. 5411 e il cod. 9929 diventa IS. Si aggiunge in procedure codice 8903	Si	0-Nessuno			NO
2276	2023009674		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
2276	2023009553		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
2276	2023009799		Si sostituisce codice 5639 con 598 in IP. Si aggiunge in procedure codice 8774	Si	0-Nessuno			NO

91

95

*[Handwritten signature]*

2276	2023009485		La SDO viene abbattuta del 100% in relazione alle seguenti motivazioni: documentazione carente. Si aggiunge IP cod. 8856 e in IS codici 3722 e 8959.	Si	3-Abbattimento del 100%		NO
2276	2023009587		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno		NO
2276	2023009484		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno		NO
2276	2023008802		La SDO viene abbattuta con applicazione della tariffa DH in relazione alle seguenti motivazioni: non giustificata giornata preintervento del 1/10/2023	No	1-Applicazione della tariffa D.H.		NO
2276	2023008339		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno		NO
2276	2023008932		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno		NO
2276	2023009286		Si invertono i cod. 7802 con il cod. 4260 che diventa DP	Si	0-Nessuno		NO
2276	2023009167		Si aggiunge in IP cod. 8856 e nelle procedure codici 3722 e 8959	Si	0-Nessuno		NO
2276	2023008814		Si inserisce in IP codice 8872 e in procedure codice 8959	Si	0-Nessuno		NO
2276	2023008885		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno		NO
2276	2023009598		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno		NO
2276	2023009723		Si inserisce in IP codice 0066 e in procedure codici 3607, 0040, 0045, 8856 e 3722	Si	0-Nessuno		NO

M P R