

### **Prova scritta 1**

- Il candidato descriva l'assistenza al bambino con bronchiolite
- Il Candidato descriva la Prevenzione e gestione dell'ipoglicemia neonatale

### **Prova scritta 2**

- Il Candidato descriva l'Assistenza al neonato con ittero neonatale
- Il Candidato descriva l'Assistenza al bambino con crisi convulsiva

### **Prova scritta 3**

- Il Candidato descriva l' Assistenza al neonato sottoposto a fototerapia
- Il Candidato descriva l'Assistenza al bambino con gastroenterite

*(Handwritten signatures)*

Concorda quindi la seguente terna di prove:

**PROVA A**

**Prova 1:** Esecuzione di Terapia Intramuscolare nel bambino

2. Inoculare farmaco, rimuovere ago e applicare leggera pressione con un tampone di garza.

5. Stendere la cute sopra la sede di inoculazione tra le dita della mano non dominante e introdurre ago a 90 gradi utilizzando rapido movimento.

3. Preparare il materiale, identificare piccolo paziente, spiegare la procedura, posizionare paziente, eseguire igiene delle mani con soluzione disinfettante o acqua e sapone, indossare guanti di protezione non sterili.

4. Smaltire i dispositivi utilizzati negli appositi contenitori evitando di rincappucciare ago, rimuovere guanti e lavarsi le mani.

1. Individuare sede opportuna di inoculazione farmaco, verificare integrità cute e disinfettare sito con soluzione alcolica.

**Prova 2:** Posizionamento sacchetto urine per esecuzione urinocoltura in lattante

2. Raccomandare ai genitori di somministrare liquidi ( acqua/latte/succo) per bocca, sostituire dopo un'ora se non presenti urine e rimuovere nel caso di presenza.

5. Riempire provetta sterile con dispositivo di travaso, etichettare provetta, inviare in laboratorio.



A large, stylized handwritten signature is located on the right side of the page, extending vertically from the middle to the bottom.

Handwritten initials or a signature are located at the bottom right of the page, below a horizontal line.



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

4. Smaltire materiale utilizzato negli appositi contenitori, rimuovere guanti e lavarsi le mani.

3. Preparare il materiale, identificare piccolo paziente, spiegare la procedura, posizionare paziente, eseguire igiene delle mani con soluzione disinfettante o acqua e sapone, indossare guanti di protezione sterili.

1. Detergere e successivamente disinfettare genitali esterni con soluzione sodio ipoclorito allo 0.05% con garze sterili, asciugare la cute, applicare sacchetto e controllare aderenza alla cute.

#### PROVA B

##### **Prova 1:** Esecuzione prelievo venoso in paziente pediatrico

- 1) Controllare il sito della venipuntura, smaltire il materiale in maniera corretta, rimuovere i guanti e lavare le mani.
- 2) Rimuovere l'ago delicatamente e applicare una pressione con un tampone di garza sul sito della puntura, applicare un cerotto o medicazione
- 3) Inserire l'ago nel vacutainer, indossare i guanti non sterili, disinfettare il sito di inserzione, applicare il laccio emostatico, eseguire la venipuntura e riempire la/le provette, rimuovere il laccio.
- 4) Preparare il materiale, identificare il paziente, spiegare la procedura, garantire la privacy, posizionare il paziente, effettuare il lavaggio delle mani, determinare il sito di effettuazione della procedura.
- 5) Controllare nuovamente le provette, la loro etichettatura e la corrispondenza dei dati del paziente e della prescrizione, inviare le provette in laboratorio analisi.

##### **Prova 2 :** Posizionamento sondino naso gastrico in neonato

- 5) Misurare la distanza orecchio – naso – processo xifoideo, far riferimento alla tacca segnata del sondino, lubrificare la punta del sondino.
- 2) Smaltire materiale utilizzato negli appositi contenitori, rimuovere guanti e lavarsi le mani.
- 1) Introdurre delicatamente la punta del sondino nella narice, far avanzare il sondino fino al punto prestabilito.
- 4) Aspirare succo gastrico con una siringa, verificare presenza di eventuale ristagno, fissare con cerotto di seta alla narice.
- 3) Preparare il materiale, identificare piccolo paziente, posizionare paziente, se necessario avvolgerlo in un lenzuolino, eseguire igiene delle mani con soluzione disinfettante o acqua e sapone, indossare guanti di protezione non sterili.





**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

## PROVA C

### **Prova 1:** Esecuzione di glicemia periferica nel paziente pediatrico

2) Registrare procedura e valore rilevato, comunicare al medico, ripristinare materiale.

1) Tamponare con garza sito della puntura, leggere valore glicemia, smaltire rifiuti, rimuovere guanti, effettuare igiene mani.

5) Verificare integrità della cute e assenza di lesioni e/o ematomi, massaggiare delicatamente zona prescelta, detergere cute con soluzione alcolica 70° e batuffolo di garza, accendere glucometro e predisporre striscia reattiva al funzionamento.

4) Indossare guanti non sterili, forare parte laterale polpastrello dito, asciugare la prima goccia di sangue, comprimere delicatamente l'area circostante il sito della puntura e appoggiare goccia sangue su striscia reattiva.

3) Preparare materiale occorrente, identificare il paziente, eseguire igiene delle mani con soluzione disinfettante o acqua e sapone, verifica prescrizione medica.

### **Prova 2:** Assistenza al neonato sottoposto a fototerapia

1) Controllare la bilirubinemia secondo protocollo, riferire valori al medico.


5) Spogliare il neonato e lasciare solo un pannolino che copra i genitali, coprire gli occhi del neonato con una mascherina protettiva oscurante .

3) Effettuare l'igiene delle mani con soluzione disinfettante o acqua e sapone.

2) Identificare il neonato , verificare la prescrizione, predisporre il materiale necessario alla procedura, controllare il buon funzionamento dell'apparecchiatura.

4) controllare frequentemente la corretta posizione della mascherina, scoprire periodicamente gli occhi (per esempio durante l'allattamento al seno) per un massimo di 30 minuti, eventualmente pulire gli occhi con garza sterile imbibita di soluzione fisiologica sterile, partendo dall'interno verso l'esterno.

pp su em



Ogni candidato dovrà rispondere ad una domanda ciascuno, e, a tal fine, la Commissione predispone le seguenti n.5 domande:

- 1) Preparazione e conservazione del latte artificiale
- 2) Descrivere quali sono gli Screening Neonatali
- 3) Assistenza al bambino con iperpiressia
- 4) Descrivere le scale di valutazione dolore pediatrico
- 5) Assistenza al bambino con distress respiratorio

La Commissione determina altresì che:

- a) Relativamente alla parte di prova orale riguardante la conoscenza di elementi di informatica, il candidato dovrà procedere a dimostrare, una conoscenza di base dei sistemi operativi mediante la risposta a n.1 domanda predisposta dalla commissione ed allegata al presente verbale sotto al lettera D).
- b) Relativamente alla parte di prova orale riguardante la conoscenza della lingua straniera il candidato dovrà tradurre la una frase nella lingua inglese, predisposta dalla Commissione allegata al presente verbale sotto la lettera D).

