

PROVA SCRITTA N. 1

- a) Romiplostim : classificazione, meccanismo di azione, indicazione terapeutica, posologia.
- b) Vaccino dengue : vaccini disponibili in commercio, classificazione, modalità di azione e scheda vaccinale.
- c) Accesso precoce di triptorelina : indicazioni terapeutiche, meccanismo di azione e modalità prescrittive. Eventuali adempimenti AIFA

PROVA SCRITTA N. 2

- a) Anticorpi monoclonali per osteoporosi: farmaci approvati in Italia, classificazione, meccanismo di azione, indicazione terapeutica, posologia. Prescrivibilità.
- b) Vaccino anti-encefalite da zecche: vaccini disponibili in commercio, modalità d'azione, scheda vaccinale e indicazione
- c) Teduglutide: classificazione, meccanismo di azione, indicazione terapeutica, posologia e prescrivibilità.


PROVA SCRITTA N. 3

- a) Rasburicase : meccanismo di azione, indicazione terapeutica, posologia.
- b) Vaccino antiepatite B : tipologia vaccini disponibili in commercio, classificazione, scheda vaccinale con particolare riferimento alle raccomandazioni nella popolazione pediatrica, meccanismo di azione.



c) Accesso precoce di Abiraterone : indicazioni terapeutiche, meccanismo di azione e modalità prescrittive. Eventuali adempimenti AIFA

Viene stabilito che per lo svolgimento della prova scritta i candidati avranno a disposizione quaranta minuti.

Handwritten signature or initials, possibly reading "M. S. S.", written in black ink.

1 - Data la seguente ricetta per la preparazione di 210 mL di soluzione di Lione:

Amfotericina b 5 mg/mL (Fungizone®)	mg 200
Lidocaina 2% fiale	mL 10
Benzidamina 0,15% collutorio	mL 20
Calcio levofolinato	mg 127,08
Acqua depurata	mL 100
Sodio bicarbonato 8,4%	mL 40

descrivere l'allestimento di 100 mL di tale soluzione, in ottemperanza alle NBP con riferimento ai locali, alle attrezzature, ai DM e alla tecnica di preparazione ritenuta idonea. Specificare, inoltre, indicazioni di utilizzo e i dettagli da indicare in etichetta.

2 - Descrivere, in ottemperanza alle NBP con riferimento ai locali, alle attrezzature, ai DM e alla tecnica di preparazione ritenuta idonea, l'allestimento di un protocollo di terapia antalgica di 48 ore, in infusione continua che prevede la seguente composizione:

- eptadone 120 mg/die
- midazolam 90 mg/die

avendo a disposizione:

- eptadone 10 mg/1 mL
- midazolam 15 mg/3 mL
- elastomero 96 mL 2 mL/ora
- elastomero 275 mL 3 mL/ora

3 - Descrivere, in ottemperanza alle NBP con riferimento ai locali, alle attrezzature, ai DM e alla tecnica di preparazione ritenuta idonea, l'allestimento di 10 mL di collirio di Amfotericina B con concentrazione finale di 2,5 mg/mL, avendo a disposizione:

- Amfotericina b (Fungizone® 50 mg/10 mL polv. liofilizzato)
- Acqua ppi

Specificare, inoltre, l'indicazione d'uso e i dettagli da indicare in etichetta.

Viene stabilito che per lo svolgimento della prova pratica i candidati abbiano a disposizione quindici minuti.

PROVA ORALE N. 1 : Gestione Farmaci atipici (es. CNN C-osp)

Cos'è l'HTA e dove si applica

PROVA ORALE N. 2 : Gestione Farmaci carenti

Regolamento dispositivi medici : inquadramento normativo

PROVA ORALE N. 3 : Farmaci innovativi : modalità di rendicontazione

Uso terapeutico nella sperimentazione clinica