

## PROVA NR. 1

### 01\_PER EVITARE UN'USURA PRECOCE DELLE GUARNIZIONI DI ATTRITO DEI FRENI OCCORRE

- a) Non sovraccaricare il veicolo
- b) Azionare, nelle lunghe discese, il freno di stazionamento al 30% della sua forza massima
- c) Effettuare dolci frenate e di breve durata
- d) Effettuare brusche frenate, ma di breve durata

### 02\_NEL RISPETTO DEI LIMITI DI VELOCITÀ, IL CONDUCENTE DI UN VEICOLO È TENUTO A REGOLARE LA VELOCITÀ IN FUNZIONE:

- a) Dalla potenza del motore
- b) Dell'urgenza del trasporto
- c) Delle condizioni del traffico
- d) Della tipologia del materiale trasportato

### 03\_SI DEVE RICHIEDERE L'INTERVENTO DEGLI ORGANI DI POLIZIA A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE:

- a) Quando si è coinvolti in un incidente grave, indipendentemente dalle responsabilità
- b) Quando non ci siano altri testimoni
- c) Quando non si è sicuri di essere dalla parte della ragione
- d) In qualsiasi tipo di incidente, indipendentemente dalla gravità

### 04\_QUANDO DEVONO ESSERE MONTATI GLI PNEUMATICI INVERNALI?

- a) Dal 15/10 al 15/4
- b) Dal 15/11 al 15/4
- c) Dal 15/11 al 15/3
- d) Dal 14/12 al 15/4

*[Handwritten signatures and initials]*

**05\_INDICARE LA RISPOSTA CORRETTA RELATIVA AL SEGUENTE SEGNALE STRADALE:**



- a) Presegnala un'intersezione in cui vige la regola generale di dare la precedenza a sinistra
- b) Presegnala un'intersezione nella quale il conducente ha la precedenza sui veicoli provenienti dalle strade subordinate
- c) Presegnala un'intersezione in cui vige la regola generale di dare la precedenza a destra
- d) Indica che il conducente ha la precedenza di passaggio rispetto alla corrente di traffico proveniente in senso inverso nelle strettoie nelle quali è stato istituito il senso unico alternato


**06\_IN RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO 149 DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA (D.LGS 1992), LA DISTANZA DI SICUREZZA DA MACCHINE SGOMBRANEVE O SPARGITRICI, QUANDO SIANO IN AZIONE DEVE ESSERE:**

- a) Superiore a 35 m
- b) Inferiore a 50 m
- c) Inferiore a 20 m
- d) Superiore a 20 m

**07\_LA DOPPIA STRISCIA LONGITUDINALE CONTINUA:**

- a) Delimita le corsie nelle carreggiate a senso unico
- b) E' di colore azzurro nei parcheggi
- c) Può essere oltrepassata per effettuare un sorpasso
- d) Consente il sorpasso, ove consentito, senza oltrepassarla

**08\_INDICARE LA RISPOSTA CORRETTA RELATIVA AL SEGUENTE SEGNALE STRADALE:**



- a) Si trova nelle immediate vicinanze della linea ferroviaria, solamente nei passaggi a livello senza barriere ed indica la presenza di due o più binari
- b) Il segnale raffigurato può essere posto prima di un attraversamento ferroviario con semibarriere
- c) Segnala che si possono incontrare due passaggi a livello consecutivi che distano meno di 150 m l'uno dall'altro
- d) Il segnale raffigurato indica che la linea ferroviaria ha solo un binario

**09\_PER ADATTARSI ALLE CONDIZIONI AVVERSE DEL TEMPO E PREVENIRE INCIDENTI STRADALI OCCORRE:**

- a) Tenere i lampeggiatori di sinistra accesi per segnalare la propria presenza
- b) Accendere i proiettori fendinebbia solo di notte
- c) In caso di nebbia, pioggia, foschia o neve, usare gli anabbaglianti anche in pieno giorno
- d) Accendere i proiettori fendinebbia sempre di giorno

**10\_QUAL È IL SIGNIFICATO DEL SEGNALE STRADALE RAFFIGURATO NELL'IMMAGINE?**



- a) Banchina non transitabile
- b) Ciglio stradale cedevole
- c) Banchina cedevole
- d) Materiale instabile sulla strada


*[Firma]* *[Firma]* *[Firma]*  
END

## PROVA NR. 2

**01\_AI FINI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, LE DIMENSIONI AMMISSIBILI DI PNEUMATICO PER UN DETERMINATO VEICOLO SONO RIPORTATE**

- a) Sul Certificato di Proprietà
- b) Sul libretto di uso e manutenzione del veicolo
- c) Sulla carta di circolazione
- d) Nella polizza assicurativa


**02\_INDICARE LA RISPOSTA CORRETTA RELATIVA AL SEGNALE STRADALE:**



- a) Il segnale raffigurato obbliga a dare precedenza ai veicoli provenienti sia da destra che da sinistra
- b) Il segnale raffigurato, lungo le autostrade, viene posto a distanza maggiore di 150 m
- c) Il segnale raffigurato preannuncia di fermare il veicolo prima di impegnare l'incrocio
- d) In presenza del segnale raffigurato è obbligatorio dare la precedenza a sinistra solo ai tram e ai veicoli in servizio di emergenza

**03\_I DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE ACUSTICA NON SI DEBBONO USARE:**

- a) Sulle strade extraurbane
- b) Quando le circostanze ne rendono consigliabile l'uso
- c) Nelle strade ad almeno due corsie per ogni senso di marcia
- d) Quando c'è l'apposito segnale

**04\_ QUAL È IL SIGNIFICATO DEL SEGNALE STRADALE RAFFIGURATO NELL'IMMAGINE?**

- a) E' un segnale di precedenza
- b) Preannuncia le corsie riservate agli autobus in servizio pubblico
- c) Si trova all'inizio di una strada senza diritto di precedenza
- d) Obbliga ad arrestarsi all'incrocio

**05\_ LA DISTANZA DI SICUREZZA:**

- a) E' direttamente proporzionale alla lunghezza del veicolo che si conduce
- b) Va rispettata per non tamponare il veicolo che ci precede
- c) Deve essere almeno uguale allo spazio di frenatura
- d) E' uguale alla distanza di visibilità e si deve rispettare solo al di sopra dei 30 km/h

**06\_ LA VISITA MEDICA PREASSUNTIVA:**

- a) Viene effettuata a cura di qualsiasi medico (anche di famiglia) per verificare lo stato generale di salute del lavoratore
- b) Viene effettuata a cura del Medico Competente ed è obbligatoria al fine di attestare l'idoneità alla mansione
- c) E' consigliabile e l'esito ha validità quadriennale
- d) Nessuna delle precedenti risposte è corretta

**07\_ AI SENSI DELL'ARTICOLO 158 Co.1 lett b DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA (D.LGS 285/1992 E s.m.i) LA FERMATA E LA SOSTA SONO VIETATE:**

- a) Nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrappassaggi, ma sono sempre consentite sotto i fornici e i portici
- b) Nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrappassaggi, sotto i fornici e i portici salvo diversa segnalazione

- c) Nelle gallerie, nei sottovia, ma sono sempre consentite sotto i sovrappassaggi, sotto fornici e i portici
- d) Sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione ma sono sempre consentite nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrappassaggi.

**8\_IN QUALI DELLE SEGUENTI CATEGORIE RIENTRANO I SEGNALI DI PRECEDENZA**

- a) Segnali di prescrizione
- b) Segnali complementari
- c) Segnali di pericolo
- d) Segnali di preavviso

**9\_SI DEVE CHIAMARE LA POLIZIA A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE:**

- a) Quando non si ha modulo di constatazione amichevole
- b) Sempre, indipendentemente dalla gravità
- c) Anche senza la presenza di feriti
- d) Se non sia possibile procedere in autonomia alla liberazione della strada per evitare intralci ed eventuali pericoli agli alti automobilisti

**10\_INDICARE LA RISPOSTA CORRETTA RELATIVA AL SEGNALE STRADALE.**



- a) Pericolo area di volo in prossimità
- b) Divieto di transito per forti raffiche di vento all'uscita di una galleria o di un viadotto
- c) Pericolo per possibili forti raffiche di vento laterale all'uscita di una galleria o in un viadotto
- d) Pericolo generico di folate di vento

*[Firme manoscritte]*

## PROVA NR. 3


### 01\_QUANDO E' OBBLIGATORIO L'UTILIZZO DELLE CINTURE DI SICUREZZA:

- a) Le cinture di sicurezza vanno indossate per velocità superiori a 50 km /h
- b) Le cinture di sicurezza vanno indossate sempre e da tutti gli occupanti i sedili anteriori
- c) Le cinture di sicurezza vanno indossate sempre dagli occupanti i sedili posteriori
- d) Le cinture di sicurezza o i sistemi di ritenuta, vanno indossate sempre, da tutti gli occupanti del mezzo ed in qualsiasi condizione

### 02\_SECONDO IL CODICE DELLA STRADA, LA CORSIA DI MARCIA E':

- a) Corsia facente parte della carreggiata delimitata con segnaletica orizzontale
- b) L'intera carreggiata destinata al traffico scorrevole
- c) Parte della strada compresa tra le due corsie di servizio
- d) Corsia facente parte della carreggiata delimitata con segnaletica verticale

### 03\_INDICARE LA RISPOSTA CORRETTA RELATIVA AL SEGNALE STRADALE.



- a) Divieto di transito
- b) Dare precedenza a destra
- c) Dare precedenza ai veicoli provenienti dal senso inverso
- d) Divieto di sosta sul lato destro

*[Firma illeggibile]*  
EAT

**04\_ I PNEUMATICI DEI VEICOLI CON BATTISTRADA ECCESSIVAMENTE USURATO:**

- a) Non condizionano la distanza di sicurezza
- b) Aumentano la probabilità di incidenti stradali
- c) Influiscono sulla stabilità del veicolo solo in curva
- d) Non influiscono sulla stabilità del veicolo, ma ne aumentano i consumi

**05\_ IL TRIANGOLO MOBILE DI PERICOLO DEVE ESSERE USATO OBBLIGATORIAMENTE PER SEGNALARE IL VEICOLO FERMO IN AVARIA:**


- a) Se l'ostacolo non è visibile almeno a 150 m di distanza
- b) Solo di notte
- c) Nelle strettoie
- d) Di giorno su strada extraurbana se il veicolo non è visibile ad almeno 100 m

**06\_ LA PATENTE A PUNTI È STATA INTRODOLTA:**

- a) Con il D.L. n. 9 del 15/01/2002
- b) Con l'entrata in vigore del Regolamento di attuazione al codice della strada
- c) Con l'entrata in vigore del nuovo codice della strada
- d) Con il D.L. 285 del 30/04/1992


**07\_ QUANDO I CONDUCENTI DEI VEICOLI A MOTORE DEVONO AZIONARE LA SEGNALAZIONE LUMINOSA DI PERICOLO?**

- a) Sempre in caso di fermata
- b) Quando per avaria il veicolo è costretto a procedere a velocità particolarmente ridotta
- c) Nei centri urbani se il veicolo è in doppia fila
- d) A partire da 30 minuti dopo il tramonto nelle strade extraurbane



**08\_ QUANDO DEVE ESSERE ESPOSTO IL PANNELLO RAFFIGURATO:**

a) Va messo anche di lato, larghezza del veicolo



quando il carico sporge oltre la

b) Va messo sui veicoli, 50 centimetri

solo se il carico sporge di almeno

c) Va usato nel caso in cui il carico sporga dietro al veicolo, anche se di poco

d) Identifica gli autocarri specializzati per il trasporto di materiali da costruzione


**09\_ LA SOSTA DI AUTOVEICOLI IN DOPPIA FILA:**

a) È vietata solo quando crea intralcio alla circolazione

b) Provoca un restringimento delle carreggiata

c) È consentita solo per pochi secondi

d) È consentita sempre utilizzando il lampeggio simultaneo di tutti gli indicatori luminosi di direzione

**10\_ INDICARE LA RISPOSTA CORRETTA RELATIVA AL SEGNALE STRADALE:**

a) Pericolo vicinanza di attraversamento ferroviario in prossimità

b) Pericolo vicinanza di attraversamento ferroviario senza barriere in prossimità

c) Pericolo vicinanza di attraversamento ferroviario con barriere in prossimità

d) Pericolo vicinanza di incrocio a quattro strade

CORRETTORE: