



**DETERMINAZIONE N. 177 del 10/03/2011**

**Regione Piemonte  
Azienda Sanitaria Locale VCO**

**MACROSTRUTTURA  
Distretto di Verbania**

**Direttore Dott.ssa Mariagrazia Bolongaro**

O  
G  
G  
E  
T  
T  
O

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI RICOVERO PER ULTERIORI N. 20 POSTI DI R.S.A. PRESSO LA CASA DI RIPOSO "MAURIZIO MULLER" CON SEDE IN VIA ROSA FRANZI, N. 42 A VERBANIA INTRA.

## DETERMINAZIONE N. 177 del 10/03/2011

AUTORIZZAZIONE BUDGET N. \_\_\_\_\_

CONTO \_\_\_\_\_

SUB \_\_\_\_\_

SPESA PREVISTA ANNO ..... Euro \_\_\_\_\_

IMPORTO PAGATO Euro \_\_\_\_\_

IMPORTO RESIDUALE Euro \_\_\_\_\_

IMPORTO IN LIQUIDAZIONE Euro \_\_\_\_\_

IMPORTO DISPONIBILE Euro \_\_\_\_\_

Si attesta che la spesa rientra nel budget attribuito alla Macrostruttura  
Distretto di Verbania

Data .....

Il Direttore Macrostruttura Distretto di Verbania  
Dott.ssa Mariagrazia Bolongaro

# DETERMINAZIONE N. 177 del 10/03/2011

## IL DIRETTORE MACROSTRUTTURA DISTRETTO DI VERBANIA

**PREMESSO** che, in attuazione dell'art. 27 della L.R. n. 37 del 23/04/90, la D.G.R. n. 124-18354 del 14/04/1997 ha dettato disposizioni attuative relativamente alle funzioni amministrative di vigilanza in materia socio - assistenziale nonché di procedure per il rilascio del titolo autorizzativo al funzionamento dei presidi socio - assistenziali individuati con D.G.R. 38-16335 del 29/06/92.

**CONSIDERATE** le deliberazioni n. 401 del 02/05/9, n. 1430 del 30/10/97 e n.280 del 16/10/1998 con le quali sono state istituite le Commissioni di Vigilanza e Controllo per il territorio dei tre distretti di Verbania, Omegna e Domodossola.

### RICORDATE:

- la Determinazione Dirigenziale del distretto di Verbania n. 145 del 15 dicembre 2003 di autorizzazione al funzionamento per n. 18 posti letto di RAA, n. 32 posti letto di RA con annesso Centro Diurno integrato di n. 8 posti letto per anziani parzialmente autosufficienti, n. 22 posti letto di RAF e n. 23 posti letto di RAF della Residenza assistenziale "Casa di riposo Maurizio Muller" con sede in via Rosa Franzi, n. 42 a Verbania Intra;
- la Determinazione Dirigenziale del Distretto di Verbania n. 120 del 10 dicembre 2007 di trasformazione dell'autorizzazione al funzionamento dei posti letto RA, RAA e RAF alta intensità della Casa di riposo "Maurizio Muller" con sede in via Rosa Franzi, n. 42 a Verbania Intra;
- la Determinazione Dirigenziale del Distretto di Domodossola n. 47 del 23 giugno 2009 di aggiornamento dell'albo fornitori aziendali per l'assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti dove è stata tralaltro accolta la richiesta di modifica dell'iscrizione all'Albo Fornitori della Casa di Riposo "Maurizio Muller" con la seguente nuova distribuzione dei posti: alta intensità assistenziale: n. 25 posti – media intensità assistenziale: n. 19 posti.

**CONSIDERATA** la Determinazione della Regione Piemonte n. 631 del 14 settembre 2010 avente ad oggetto: "Verifica di compatibilità ai sensi dell'art. 8/ter del D.lgs 502/1992 e s.m.i. relativamente alla realizzazione di un nucleo di 20 posti letto per Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) nella struttura socio-sanitaria "Casa di riposo Maurizio Muller", sita nel Comune di Verbania" con la quale è stato dato parere favorevole alla realizzazione di tale nucleo.

**RISCONTRATO** che in data 18 gennaio 2011 la Commissione ha proceduto ad effettuare sopralluogo ispettivo presso la Casa di Riposo "Maurizio Muller" (verbale n. 1/2011 di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 174 del 9 marzo 2011) per verificare la possibilità di autorizzare al funzionamento un nuovo nucleo di R.S.A. per complessivi 20 posti letto.

**DATO ATTO** che dal citato verbale risultavano le seguenti prescrizioni:

- nella camera n. 26 non può essere movimentata la carrozzina, pertanto deve

## **DETERMINAZIONE N. 177 del 10/03/2011**

essere effettuato lo spostamento dell'arredo;

- le porte devono essere verniciate o, preferibilmente, sostituite con porte scorrevoli;
- nel deposito della biancheria sporca devono essere spostati i detersivi e il materiale vario ivi collocato;
- la specchiera posizionata nel corridoio deve essere verniciata;
- nella camera n. 32 deve essere installata la presa per la televisione e devono essere eliminate prolunghe e triple;
- devono essere ripristinati gli schermi delle lampade;
- deve essere aggiornato il menù esposto;
- devono essere aggiornate la planimetrie con l'indicazione degli arredi, la movimentazione delle carrozzine e l'aggiornamento dei sanitari nel bagno assistito.

**VISTA** la nota inoltrata, in data 3 febbraio 2011, n. 52 protocollata dall' ASL VCO con nota in data 15 febbraio 2011 prot. n. 10855 dalla Casa di riposo "Maurizio Muller" in merito alla creazione del nuovo nucleo di bassa e media intensità assistenziale di complessivi 20 posti letto nella quale si specifica che tali posti sono suddivisi in n. 10 posti di media intensità assistenziale e n. 10 posti di alta intensità assistenziale, con la quale nota sono state allegate le planimetrie aggiornate relative alla disposizione degli arredi e alla movimentazione della barella doccia e delle carrozzine perché la Commissione possa procedere all'ulteriore verifica e concedere la nuova autorizzazione che, pertanto, dovrà essere relativa a n. 92 posti complessivi suddivisi, per numero e tipologia, nel modo seguente:

- n. 11 posti letto di R.A.A. situati al primo piano;
- n. 13 posti di R.A. al piano terra con annesso Centro Diurno integrato di n. 8 posti per anziani parzialmente autosufficienti;
- n. 35 posti letto complessivi di Alta Intensità Assistenziale;
- n. 29 posti letto complessivi di Media Intensità Assistenziale;
- n. 2 posti letto di residenzialità temporanea a media intensità;
- n. 2 posti letto di residenzialità temporanea di sollievo.

**CONSIDERATO** che in data 8 febbraio 2011 il P.I. Occhetti, su delega del Presidente della Commissione, ha effettuato sopralluogo tecnico, prendendo atto dell'adempimento delle seguenti prescrizioni, sopra richiamate :

- nella camera n. 26 può essere movimentata la carrozzina;
- nel deposito della biancheria sporca sono stati spostati i detersivi e il materiale vario;
- la specchiera posizionata nel corridoio è stata verniciata;
- nella camera n. 32 è stata installata la presa per la televisione e sono state eliminate prolunghe e triple;
- sono stati ripristinati gli schermi delle lampade;
- sono state aggiornate le planimetrie con l'indicazione degli arredi, la movimentazione delle carrozzine e l'aggiornamento dei sanitari nel bagno assistito.

Mentre il Direttore della Struttura si è contestualmente impegnato a procedere nel più breve tempo possibile all' adempimento delle rimanenti prescrizioni e precisamente:

## **DETERMINAZIONE N. 177 del 10/03/2011**

- **le porte devono essere verniciate o, preferibilmente, sostituite con porte scorrevoli;**
- **deve essere aggiornato il menù esposto.**

**DATO ATTO** della nota in data 8 febbraio 2011, prot. n. 9343 del Direttore f.f. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell' ASL VCO con la quale sono stati trasmessi i menù stagionali della Casa di Riposo Maurizio Muller.

*In virtù dell'autonomia gestionale ed economico finanziaria attribuita ed in conformità ai vigenti atti di programmazione ed indirizzo aziendali.*

### **DETERMINA**

**1) DI PRENDERE ATTO**, dell' autorizzazione all'esercizio dell'attività di ricovero per ulteriori n. 20 posti letto di R.S.A. presso la Casa di riposo "Maurizio Muller", portando quindi complessivamente il numero di posti letto della Struttura a n. 35 posti letto di Alta Intensità Assistenziale e a n. 29 posti letto di Media Intensità Assistenziale;

**2) DI PRECISARE** che l'autorizzazione decorre dal giorno 10 marzo 2011.

**3) DI DARE ATTO** che l'autorizzazione viene disposta avuto riguardo alle seguenti caratteristiche:

<b>Denominazione del soggetto gestore</b>	<b>Casa di Riposo "Maurizio Muller".</b>
<b>Ubicazione della struttura</b>	<b>Via Rosa Franzi, n. 42 – 28921 Verbania Intra.</b>
<b>Tipologia del Presidio</b>	<b>Assistenza residenziale socio-sanitaria a favore delle persone anziane.</b>
<b>Finalità del Presidio</b>	<b>Le strutture residenziali socio-sanitarie costituiscono una forma di risposta territoriale a situazioni di bisogno sanitario e assistenziale di anziani non autosufficienti che, per diverse ragioni, non possono essere assistiti a domicilio.</b>
<b>Capacità ricettiva autorizzata</b>	<b>- n. 11 posti letto di R.A.A. - n. 13 posti letto di R.A. con annesso Centro diurno integrato di n. 8 posti per anziani parzialmente autosufficienti</b>

## **DETERMINAZIONE N. 177 del 10/03/2011**

- n. 35 posti letto di Alta Intensità Assistenziale
- n. 29 posti letto di Media Intensità
- n. 2 posti letto di residenzialità temporanea a media intensità
- n. 2 posti letto di residenzialità temporanea di sollievo.

**4) - DI NOTIFICARE** formalmente con lettera protocollata copia del presente atto alla Direzione Generale dell' ASL VCO, alla Regione Piemonte Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia – Settore Promozione e Sviluppo della Rete delle Strutture, della Qualità dei Servizi, Vigilanza e Controllo e al Presidio per anziani "M. Muller" di Verbania Intra.

**IL DIRETTORE MACROSTRUTTURA  
DISTRETTO DI VERBANIA  
Dott.ssa Mariagrazia Bolongaro**

**Il Responsabile del Procedimento  
(ai sensi artt. 4, 5 e 6 L. 241/90 e s.m.i.)  
Dott.ssa Mariagrazia Bolongaro**

**ESECUTIVITA' CONTESTUALE ALLA PUBBLICAZIONE DELL'OGGETTO DELLA  
PRESENTE DETERMINA ALL'ALBO UFFICIALE DELL'ASL VCO**

## DETERMINAZIONE N. 177 del 10/03/2011

L'oggetto della presente determinazione verrà pubblicato a cura della SOC AFFARI GENERALI all'Albo ufficiale dell'ASL VCO ( sede legale ASL VCO – Omegna ( VB) Via Mazzini 117 ) il giorno lavorativo successivo alla data di assunzione del presente provvedimento e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 10 marzo 2011

Trasmissione informatica attraverso procedura aziendale ARCHIFLOW alle seguenti Strutture Aziendali:

<input type="checkbox"/>	DSO V	<input type="checkbox"/>	DSM	<input type="checkbox"/>	MED. COMP	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	SERT	<input type="checkbox"/>	DP	<input type="checkbox"/>	FL	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DIST. 0	<input type="checkbox"/>	F	<input type="checkbox"/>	REF	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DIST. V	<input type="checkbox"/>	SD	<input type="checkbox"/>	ITB	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	DIST. D	<input type="checkbox"/>	LP	<input type="checkbox"/>	ICT	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ML	<input checked="" type="checkbox"/>	AG	<input type="checkbox"/>	DIP TECNICO AMMVO	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	MED URG	<input type="checkbox"/>	BC	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	SITRPO	<input type="checkbox"/>	RU	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	PP	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>