

REGIONE PIEMONTE  
AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO  
OMEGNA

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERAZIONE N. 27 del 28 GENNAIO 2014

O G G E T T O	SOLLECITO DEROGA PER POSTI DIVERSI AI SENSI DELLA D.G.R. 7-5838 DEL 31/05/2013 PER ATTIVAZIONE LABORATORIO DI EMODINAMICA
---------------------------------	---

L'anno duemilaquattordici il giorno VENTOTTO

del mese di GENNAIO in OMEGNA,

IL DIRETTORE GENERALE

- Dott. Adriano Giacoletto

coadiuvato da:

- Dott. Francesco Garufi DIRETTORE SANITARIO

- Dott. Rino Bisca DIRETTORE AMMINISTRATIVO



Riservato alla S.O.C. Gestione delle Risorse Economiche e Finanziarie per la registrazione della spesa  
data \_\_\_\_\_

al N. \_\_\_\_\_ conto \_\_\_\_\_

al N. \_\_\_\_\_ conto \_\_\_\_\_

al N. \_\_\_\_\_ conto \_\_\_\_\_

al N. \_\_\_\_\_ conto \_\_\_\_\_

Si attesta la regolarità contabile e le imputazioni a  
Bilancio derivanti dal provvedimento  
Il Direttore F.F. SOC REF o suo delegato  
(Dott.ssa .....)

5 GENNIO 2008

Beneficiario \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_


Beneficiario \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

Beneficiario \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

Annotazioni eventuali :

OTTOTREV

GENNIO



**IL DIRETTORE GENERALE**

**Preso atto che** la Regione Piemonte con D.G.R. n. 26 – 5149 del 28/12/2012 avente per oggetto "Programma attuativo dell'addendum al Piano di rientro - Riorganizzazione della rete dei laboratori di emodinamica" acquisita agli atti con nota Prot.n. 2799 del 14/01/2013, ha approvato la riorganizzazione della rete dei laboratori di emodinamica in applicazione della D.G.R. 13-1826 del 07/04/2011 con la quale sono stati definiti i requisiti strutturali ed organizzativi dei laboratori di che trattasi nonché i criteri di localizzazione in relazione ai bacini di utenza definiti da un minimo di 300.000 ad un massimo di 600.000 abitanti prevedendo, pertanto, una riduzione ed una maggiore qualificazione dei centri rispetto all'attuale configurazione.

**Dato atto che** la Regione Piemonte ha ritenuto di procedere alla riorganizzazione della rete di laboratori sulla base dei parametri previsti dalla DGR succitata, con l'obiettivo di coniugare la qualità delle prestazioni e l'efficacia operativa con l'efficienza allocativa dei centri, ottimizzando non solo sotto il profilo qualitativo ma anche nell'utilizzo delle risorse, garantendo comunque il fabbisogno previsto.

**Dato atto** inoltre che sulla base di quanto sopra indicato è stata ridefinita la rete dei laboratori di emodinamica per federazioni sovrazonali, così come indicato nell'allegato alla succitata D.G.R. 26-5149 del 28/12/2012, che prevede per l'Area Sovrazonale 4, il mantenimento degli attuali presidi e l'attivazione sperimentale, in considerazione alla particolare ubicazione geografica dell'area, di un laboratorio presso l'ASL VCO; tale attivazione dovrà essere sviluppata in stretta integrazione con l'Azienda Ospedaliera di Novara e si configura come articolazione territoriale del laboratorio dell'Azienda Ospedaliera e trattasi di unica eccezione già prevista dalla DGR 2011 proprio per la particolare configurazione geografica e difficoltà di accesso per i cittadini dell'area nord della nostra Azienda Sanitaria. Nello stesso allegato viene indicato che il personale assegnato a questo laboratorio dovrà integrarsi con l'Equipe dell'A.U.O. di Novara e l'attrezzatura verrà acquisita mediante trasferimento di quella del Presidio Ospedaliero di Chivasso.

**Considerato quanto sopra**, con deliberazione n. 203 del 26/03/2013 si era provveduto a richiedere alla Regione Piemonte apposita deroga per la copertura dei posti di seguito indicati, necessari ed indispensabili al fine di procedere all'avvio della nuova attività di emodinamica per il periodo iniziale, per una attivazione dalle ore 8.00 alle 16.00, con l'obiettivo, nel futuro di arrivare ad una completa attivazione su 24 ore :

- n. 3 posti di Dirigente Medico di Cardiologia
- n. 3 posti di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere Cat. D)
- n. 1 Posto di Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico Sanitario di Radiologia Medica Cat. D)

**Preso atto che** con successiva deliberazione n. 353 del 02/07/2013 si era provveduto a sollecitare la richiesta di deroga di cui sopra, specificando che il costo complessivo derivante dalle assunzioni di che trattasi, pari a complessivi Euro 493.359, deve essere implementato di pari importo al limite di spesa previsto per il personale, così come già indicato nella succitata deliberazione 203/2013.

**Verificato che** con determinazione n. 818 del 18/10/2013 la Regione Piemonte ha autorizzato in deroga la ASL VCO, nel rispetto del tetto di spesa assegnato con la D.G.R. 10-6035 del 02/07/2013, alla assunzione di n. 1 Dirigente Medico di Cardiologia a tempo indeterminato, a fronte dell'ulteriore sollecito inviato con nota Prot. n. 62818 del 14/10/2013.

**Considerata** la necessità e l'urgenza di procedere all'avvio della nuova attività di Emodinamica, risulta prioritario ed indispensabile ottenere autorizzazione in deroga per la copertura dei restanti posti :

- n. 2 posti di Dirigente Medico di Cardiologia
- n. 3 posti di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere Cat. D)
- n. 1 Posto di Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico Sanitario di Radiologia Medica Cat. D)

**Di dare atto che** l'istruttoria del presente atto è stata predisposta dalla SOC Gestione Risorse Umane;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 - comma 1-quinquies del D.Lgs.vo 19 Giugno 1999 n.229, dai Direttori Amministrativo e Sanitario

## D E L I B E R A


- 1°) **Di sollecitare** la richiesta di deroga alla Regione Piemonte, di cui alla deliberazione n. 203 del 26/03/2013, per i motivi ampiamente descritti nelle premesse, per la copertura dei rimanenti posti necessari per l'avvio della nuova attività di emodinamica presso l'ASL VCO e di seguito indicati :
- n. 2 Dirigenti Medici di Cardiologia
  - n. 3 Collaboratori Professionali Sanitari Infermieri Cat. D)
  - n. 1 Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico Sanitario di Radiologia Medica Cat. D)
- 2°) **Di prendere atto** che trattandosi di nuovo servizio i relativi costi annui, per quanto attiene il fattore produttivo personale, quantificati in €. 493.359, come già risulta dall'atto deliberativo n. 203 del 26/03/2013 più volte citato, incidono sui relativi conti di bilancio e sul tetto di spesa del personale, che pertanto dovranno essere implementati di pari importo da parte della Regione Piemonte.

/cs



Letto, confermato e sottoscritto


IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Adriano Giacoletto)



IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dott. Francesco Garufi)



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Rino Bisca)



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia del presente atto è stata posta in pubblicazione all'Albo Ufficiale dell' A.S.L. VCO il giorno **28 GEN. 2014** per 15 giorni continuativi.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

ESECUTIVITA' IN DATA \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Trasmissione a:

- Collegio Sindacale
- Conferenza dei Sindaci
- Giunta Regionale

Nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Copia per strutture:

<input type="checkbox"/>	DSO V	<input type="checkbox"/>	DSM	<input type="checkbox"/>	MED. COMP	<input type="checkbox"/>	DIP. EMERG. URG.
<input type="checkbox"/>	SERT	<input type="checkbox"/>	DP	<input type="checkbox"/>	FL	<input type="checkbox"/>	DIP. AREA CRITICA
<input type="checkbox"/>	DIST. 0	<input type="checkbox"/>	F	<input type="checkbox"/>	REF	<input type="checkbox"/>	DIP. DIPENDENZE
<input type="checkbox"/>	DIST. V	<input type="checkbox"/>	SD	<input type="checkbox"/>	ITB	<input type="checkbox"/>	DIP. POST ACUZIE
<input type="checkbox"/>	DIST. D	<input type="checkbox"/>	LP	<input type="checkbox"/>	ICT	<input type="checkbox"/>	DIP. PAT. CNV
<input type="checkbox"/>	ML	<input type="checkbox"/>	AG	<input type="checkbox"/>	DIP. PAT. CHIRUR.	<input type="checkbox"/>	DIP. FARMACO
<input type="checkbox"/>	MED URG	<input type="checkbox"/>	BC	<input type="checkbox"/>	DIP TECNICO AMMVO	<input type="checkbox"/>	DIP. PAT. MEDICHE
<input type="checkbox"/>	SITRPO	<input checked="" type="checkbox"/>	RU	<input type="checkbox"/>	DIP. PAT. ONCOL.	<input type="checkbox"/>	DIP. MAT. INF.
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	PP	<input type="checkbox"/>	DIP. SERVIZI DIAGN.	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	